

Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2023 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл

Хурлын огноо, дугаар: 2023 оны 02-03 дугаар сар, №02

№	Гаж нөлөөний бүртгэлийн дугаар	Мэдээлэл ирүүлсэн байгууллага	Гаж нөлөө илэрсэн эмийн мэдээлэл			Эм хэрэглэсэн заалт	Гаж нөлөөний шинж тэмдэг	Гаж нөлөөний төгсгөл	Үнэлгээ		
			Олон улсын нэршил	Худалдааны нэршил	Үйлдвэрлэгч, Импортлогч				Хүнд хөнгөний зэрэг	Гаж нөлөөний хэлбэр	Үнэлгээ
1	230015	СХНЭ	Цефотаксим 1 гр	Цефотаксим 1 гр	Нахиа Импекс, Монгол Улс	Халуурсан, татсан	Арьс улайж, том улаан тууралт гарсан	Эдгэрсэн	Хүнд (түвшин-3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-5)
2	230016	Интермед эмнэлэг	Цефотаксим 1 гр	Сеонелксим	Aprogen Pharmaceutical, Солонгос улс	Гуурсан хоолойн үрэвсэл	Нүүр, гар улайж, загатнасан	Эдгэрсэн	Хөнгөн (Түвшин-2)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-7)
3	230017	Интермед эмнэлэг	Будесонид 05мг/мл	Фульмикорт	Astrazeneca, Швед улс	J06.0	Амны эргэн тойрон загатнаж, улайсан	Эдгэрсэн	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо-4)
4	230018	УХТЭ	Левовлакцин 500мг-100мл	Левовлакцин	PT Sanbe Farma		Судас дагаж улайсан, огиулж бөөлжсөн	Эдгэрсэн	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-7)
5	230019	СЭМҮТ	Рисперидол 2мг	Рисперидол 2мг	Whan in Pharm БНСУ	Солиорлын эсрэг	Унаж татсан, нумарч хамаг биеийн булчин чангарсан	Эдгэрсэн	Хүнд (Түвшин-3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-5)
6	230020	СЭМҮТ	Галоперидол 5мг	Перидол 5мг	Whan in Pharm БНСУ	Хий үзэгдэл, дэмийрэл, сэтгэл хөдлөл	Амьсгал давчдах, зүрх дэлсэх, уналт таталт, сэтгэц хөдөлгөөний догширол	Эдгэрсэн	Хүнд (Түвшин-4)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-5)
7	230021	ТХАХНЭ	Сальбутамол	Нобивент 2мл-200мг		Гадаад шалтгаант гуурсан хоолойн багтраа сэдэрлийн үе	Дотор муухайрах, Амьсгал давчдах, бачуурсан	Эдгэрсэн	Хүнд (Түвшин-3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-5)
8	3000003 44	ЭХЭМҮТ	Пентоксифиллин	Пентилин 20мг-5мл	Беларусь	СБТ хам шинж 1-р үе	2 хөлийн шилбэ, гуяар маш их улаан тууралт гарч, загатнасан	Үргэлжилж байгаа	Хөнгөн (Түвшин-2)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-6)
9	3000003 45	АШУУИС МЯЭ	Трамадол	Трамадол 100мг/2мл		Мэс заслын дараах өвдөлт намдаах	Бөөлжсөн	Эдгэрсэн	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо-4)

№	Гаж нөлөөний бүртгэлийн дугаар	Мэдээлэл ирүүлсэн байгууллага	Гаж нөлөө илэрсэн эмийн мэдээлэл			Эм хэрэглэсэн заалт	Гаж нөлөөний шинж тэмдэг	Гаж нөлөөний төгсгөл	Үнэлгээ		
			Олон улсын нэршил	Худалдааны нэршил	Үйлдвэрлэгч, Импортлогч				Хүнд хөнгөний зэрэг	Гаж нөлөөний хэлбэр	Үнэлгээ
10	3000003 46	ХУЭМТ	Изониазид 300мг	Изониазид 300мг	Энэтхэг улс	Сүрьеэгийн эмчилгээ	Битүү тууралт гарч, толгой өвдөн, дотор муухайрч, нойронд муудсан, Элэгний үйл ажиллагаа алдагдсан	Үргэлжилж байгаа	Хүнд (Түвшин-3)	Б хэлбэр	Илэрхий (Наранжо-9)
11	3000003 47	Сүхбаатар аймаг НЭ	Витамин В комплекс 2мл	Витамин В комплекс 2мл	Тайланд	L-40 арьс харшлын өвчин	Толгой өвдөн, бөөлжин, ам хатсан	Эдгэрсэн	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо-4)
12	3000003 48	УГТЭ	Цефазолин 1гр	Цефазолин 1гр	Нахиа Импекс , Монгол Улс	Мэс заслын 2догч халдвараас урьдчилан сэргийлэх	Амьсгал хяхтнаж, даралт, пульс тодорхойлогдохгүй, хүүхэн хараа өргөсөж, амьсгал, зүрх судасны үйл ажиллагаа зогссон	Нас барсан	Ноцтой (Түвшин-7)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-6)
13	3000003 49	АШУУИС МЯЭ	Пентоксифиллин	Пентилин 20мг-5мл	KKRA, Словени улс	тархины цусан хангамж сайжруулах	Зүрх дэлсэж, дотор муухайрч, нүүр халуун оргиж, толгой бариу малгай өмссөн мэт өвдсөн	Эдгэрсэн	Хүнд (Түвшин-3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-5)
14	3000003 52	СХНЭ	Паклитаксел	Паклитаксел 300мг/50мл	DEVA	Ходоодны хавдрын мэс засал дараах үсэрхийлэл	Гүвдрүүт тууралт гарч, загатнасан	Эдгэрсэн	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-6)
15	3000003 68	Иргэн	Амоксицилин+Клавулин ы хүчил	Augmex	Kore United Pharm Inc	Үрэвслийн эсрэг	Маш их гүйлгэсэн	Үргэлжилж байгаа	Хүнд (Түвшин-3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-6)
16	3000003 69	ЭМГОО ХХК	Кветиапиний фумарат	Куэтиапин 100мг	Whan Pharm	Нойргүйдэл	Хэл хавдан, хөл гуйваж, царай хөхрөн, ам цангасан	Эдгэрсэн	Хөнгөн (Түвшин-2)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-7)
17	3000003 70	СХД ӨЭМТ	Апротини	Гордокс 100000кие/10мл	Геден Рихтер	Нойр булчирхайн үрэвсэл	Амьсгал боогдон, Анафилаксийн шок	Нас барсан	Ноцтой (Түвшин-7)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-6)
18	3000003 71	БГДЭМТ СД	Изониазид 300мг	Изониазид 300мг	Macleods Pharmaceutical, БНЭУ	Зүүн уугины зүүн дэлбэнгийн нэвчдэст	Биеэр тууралт гарч, хоолой боон, зүрх дэлсэнэ	Эдгэрсэн	Хүнд (Түвшин-3)	Б хэлбэр	Илэрхий (Наранжо-9)

№	Гаж нөлөөний бүртгэлийн дугаар	Мэдээлэл ирүүлсэн байгууллага	Гаж нөлөө илэрсэн эмийн мэдээлэл			Эм хэрэглэсэн заалт	Гаж нөлөөний шинж тэмдэг	Гаж нөлөөний төгсгөл	Үнэлгээ		
			Олон улсын нэршил	Худалдааны нэршил	Үйлдвэрлэгч, Импортлогч				Хүнд хөнгөний зэрэг	Гаж нөлөөний хэлбэр	Үнэлгээ
						сүрьеэгийн эмчилгээ					
19	3000003 72	ХӨСҮТ	Цефтриаксон	цефтриаксон	ОХУ	Мэс заслын өмнө халдвараас урьдчилан сэргийлэх	Арьс улайж, том гүвдрүүт тууралт гарсан, Хоолой сэргээн ханиалгаж эхэлсэн	Мэдэхгүй	Хүнд (Түвшин-3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-5)
20	3000003 73	Уламжлалт АУ-ны төв	Жонлон-5 тан эм	Жонлон-5 тан эм	Мон Интра ХХК, Монгол улс	Ө/Ү	Хэвлий хэсгээр улаан тууралт гарч, халуу оргиж загтнасан	Эдгэрсэн	Хүнд (Түвшин-4)	Б хэлбэр	Байж болох (Наранжо-4)
21	3000003 74	Уламжлалт АУ-ны төв	Агар-35	Агар-35 1гр	Мон Интра ХХК, Монгол улс	Ө/Ү	Толгой, чих халуу оргиж, хүзүү нуруу хэсэгт жижиг тууралт гарсан.	Эдгэрсэн	Хүнд (Түвшин-4)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-6)
22	3000003 75	Өмнөговь аймаг Манлай сумын ЭМТ	Эритромицин 250мг	Эритромицин 250мг	Ремедика, Кипр улс-Бүртгэлгүй	Острый тонзиллит	Гар хөл загатнаж, улайн, нүүр уруул хэл нь хавдсан	Эдгэрсэн	Хүнд (Түвшин-3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-5)
23	3000003 76	СБ аймаг НЭ	Витамин В комплекс 2мл	Витамин В комплекс 2мл	БНХАУ	Жирийн псориаз	Дотор муухайрч, чих шуугисан	Эдгэрсэн	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-5)
24	3000003 78	СБ аймаг НЭ	Цефтриаксон 1гр	Цефтриаксон 1гр		Сорил	Дотор муухайрч толгой өвдөн, арьс загатнасан	Эдгэрсэн	Сорил		
25	3000003 79	ХӨСҮТ	Рифамицин 300мг	Рифамицин 300мг	Энэтхэг улс	Уушгины сүрьеэ	Бүх биеэр арьснаас дээш өргөгдсөн шигүү гүвдрүүт улаан тууралт гарч, арьс загатнасан	Эдгэрсэн	Хүнд (Түвшин-4)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-7)
26	3000003 80	АШУУИС МЯЭ	Левовфлаксин 500мг-100мл	Левовфлаксин 500мг-100мл	Ө/Ү	Бүдүүн гэдэсний хавдар авах мэс заслын дараах халдвараас сэргийлэх	Бүх бие загатнаж, ам уруул хавагнасан мэт шинж тэмдэг	Эдгэрсэн	Хөнгөн (Түвшин-2)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-5)

№	Гаж нөлөөний бүртгэлийн дугаар	Мэдээлэл ирүүлсэн байгууллага	Гаж нөлөө илэрсэн эмийн мэдээлэл			Эм хэрэглэсэн заалт	Гаж нөлөөний шинж тэмдэг	Гаж нөлөөний төгсгөл	Үнэлгээ		
			Олон улсын нэршил	Худалдааны нэршил	Үйлдвэрлэгч, Импортлогч				Хүнд хөнгөний зэрэг	Гаж нөлөөний хэлбэр	Үнэлгээ
27	300000381	Ө/ү	Гинварин inj	Гинварин inj	Hawon pharm, БНСУ	Захын судасны цусан хангамж сайжруулах	Биеэр улайж тууралт гарсан, шилэн хүзүү халуу оргисон	Үргэлжилж байгаа	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-5)
28	300000382	Төв аймгийн НЭ	RHZE	RHZE	Энэтхэг улс	A16 уушгины сүрьеэ	Амьсгаадан, уйлж, амьсгал давхцаж, бөөлжиж, унтаарсан	Мэдэхгүй	Хүнд (Түвшин-4)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-7)
29	300000383	АШУҮИС МЯЭ	Ванкомицин	Ванкомицин	Korea United Pharm Inc	Баруун хөхний буглаа нээх МЗ-ын дараах, MRSA+	Хүзүүнээс дээшх арьс улайж, халуу оргих мэдрэмж төрсөн	Эдгэрсэн	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо-7)