

Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202410.31 №9 Мэдээллийн хамрах хугацаа 2024.09.18-10.28													
№	Гаж нөлөөний бүртгэлийн дугаар	Нас	Гаж нөлөө илэрсэн шинж тэмдэг	Эм хэрэглэсэн заалт	Гаж нөлөө илэрсэн эмийн мэдээлэл				АТС	ЭМБ-ын төрөл	Үнэлгээ	Үнэлгээ	Наранжо үнэлгээ
					Эмийн олон улсын нэршил	Худалдааны нэршил	Эмийн хэлбэр, тун	Үйлдвэрлэгч, импортлогч			Хүнд, хөнгөний зэрэг	Гаж нөлөөний хэлбэр	
1	MN-MMRA-300020850	68 нас	Дотор муухай оргино	Гар хөл бадайрна татна	Цефазолин	Цефазолин	1гр тарилгын нунтаг	ОХУ, Krashfarma JSC, Энто ХХК	C	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 3)
2	MN-MMRA-300020864	16 өдөр	Эмчилгээг эхлэхийн өмнө антибиотикийн сорил тавигдсан	Эмчийн заалтаар	Цефотаксим	Цефотаксим /I.V and I.M/	0.1мл сорил	ОХУ, Krashfarma JSC, Энто ХХК	R	Өрх, сум, тосгоны ЭМТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	сорил
3	MN-MMRA-300020877	43 нас	дотор давчдана, хөдөлж чадахгүй болно, нуруу татаад байгаа юм шиг болсон гэсэн	инсулинээс үл хамаарах чихрийн шижин	Цефотаксим	Цефотаксим /I.V and I.M/	1 г	Красфарм ОХУ, Энто ХХК	V	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	Байж болох (Наранжо 2)
4	MN-MMRA-300020851	4 нас	арьс улайсан маажина, царай цонхигор	сорил	цефтриаксон	цефтриаксон	0,1мл /сорил/	ОХУ, Krashfarma JSC, Моносфарм трейд ХХК	V	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 1)	Б хэлбэр	сорил
5	MN-MMRA-300020852	43 нас	судсаа дагаж улайж загатнасан	цочмог уушгины архаг бөглөрөлт өвчин	Левофлоксацин	Левофлоксацин	2г	HUMANIQUE	R	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 4)
6	MN-MMRA-300020853	9 нас	хий огиулах хүйтэн хөлс гарсан хөхөрсөн, царай цонхийнэ	F95.0	Винпоцетин	кавинтон	10 гр	Гедион рихтер ХХК. Унгар	N	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 2)
7	MN-MMRA-300020855	6 нас	Өглөөд бүх биеэр гүвдрүүт тууралт гарсан. Гарах үед загатнаа ихтэй.	Lobar Pneumonia	Цефтазидим	Цефтазидим-Акос	1000 мг	ПАО Синтез ОХУ, Бериш ХХК	R	Хувийн эмнэлэг	Хүнд (Түвшин 3)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 4)

8	MN-MMRA-300020856	39 нас	Дотор муухай оргиж гүйлгэсэн толгой өвдсөн нүүр халуу оргисон	Цус шингэлэх	Клопидогрел	Зилт	75мг	Крка, Словени Төлөөлөгчийн газар	В	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 3)
9	MN-MMRA-300020862	48 нас	бүх биеээр тууралт гарсан загтнаа гарын алга болон хөлийн улаар тууралт ихтэй амны дотор талын тууралтын улмаас уух залгих зэрэгт хөндүүртэй алхахад хөлийн ул өвдөнө.	бөөрний үрэвсэл	Ципрофлоксацин	Ципринол	500мг шахмал	Крка, Словени Төлөөлөгчийн газар	G	Тусгай мэргэжлийн төв	Хүнд (Түвшин 3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
10	MN-MMRA-300020857	63 нас	Куэтапин уух үед ам нь хатах, хуурайших шинж илэрдэг болсон. Эхэн үед уухад зүгээр байсан. Сүүлийн сар дотор хэрэглэсэн.	Нойргүйдэл	Кветиапиний фумарат	Quetapin	100мг шахмал	Whan in pharm.co.,ltd БНСУ, Азифарм	N	Эмийн сан	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 2)
11	MN-MMRA-300020858	33 нас	Гөвдрүү туурсан, дотор чичирсэн	K86	Дротаверин	Но-Х-Ша	40мг	Ленхим-Харьков Украин, Тэгш-Анар ХХК	A	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	Байж болох (Наранжо 4)
12	MN-MMRA-300020860	50 нас	тариа эхлэхэд сорил тавьсан сорилоор өөрчлөлтгүй байсан тул эмчилгээг эхлүүлсэн. эмчилгээ хийгдээд 2 дах удаагаас гаж нөлөө илэрсэн.	суганцрын завсрын эдийн цочмог нефрит / N10/	Ципрофлоксацин	ципрофлоксацин	200мг/100мл	Svisen Pharmaceutica I Co.,Ltd, China	G	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 3)

13	MN-MMRA-300020861	39 нас	Дотор муухайрна хүзүү шууны дотор талаар улайж загатнана	Толгой өвдөнө ядрана	Пирацетам	Пирацетам	10% 10мл	Цомбо фарм ХХК	N	Өрх, сум, тосгоны ЭМТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	A хэлбэр	Байж болох (Наранжо 1)
14	MN-MMRA-300020863	56 нас	алганы хонхороос эхэлсэн загналт тууралттай гарын хуруунууд хавантай зүүн гарын дунд хуруу цэврүүтэй.	ханиад	Амоксициллин	Оспамокс 500	500мг бүрхүүлтэй шахмал	Сандоз, Австри	R	Тусгай мэргэжлийн төв	Хүнд (Түвшин 3)	A хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
15	MN-MMRA-300020866	25 нас	Сорил тавьсан хэсгээр өглөө загатнаж эхэлсэн.Өдөр биеээр тууралт гарсан	Мэс заслын шархны үрэвсэл	Цефтазидим	Цефтазидим-Акос	2гр сорил	Синтиз фармоцевтика	J	Тусгай мэргэжлийн төв	Хөнгөн (Түвшин 2)	A хэлбэр	сорил
16	MN-MMRA-300020867	80 нас	улайж тууралт гарсан	Z51.5 хавдрын хөнгөвчлөх эмчилээ	ванкомицин	Ванкорус	1 г	Курган Синтез	J	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	хөнгөн (Түвшин 2)	A хэлбэр	Байж болох (Наранжо 2)

17	MN-MMRA-300020868	56 нас	Дотор муухайрах толгой эргэх бүх биеийн хөлс асгарсан	K82.4 холецистит	Аскорбины хүчил + Витамин А + Эргокальциферол + Тиамин + Пиридоксин ы гидрохлорид + Никотины хүчил + Декспантенол + Токоферол + Фолийн хүчил + Цианокобаламин + Рибофлавин + Биотин	Мултивита тарилга	1 гр	Dae Han New Pharm Co.,Ltd БНСУ, Палома ХХК	А	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 2)
18	MN-MMRA-300020869	20 нас	Эм хэрэглэснээс шалтгаалж сэжиглэж буй.	Эмнэлгийн бус нөхцөлд үүссэн уушигны хатгаа, Бөөр шээсний замын халдвар	метронидазол	Метронидазол	100мл тарилгын шингэн	Айвико эмийн үйлдвэр	Р	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хүнд (Түвшин 3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)

19	MN-MMRA-300020871	51 нас	Лабор дуслыг хийж эхлээд 1 минут өнгөрсний дараа дотор муухайрч, толгой эргэсэн. Дуслыг салгаад даралт үзэхэд даралт нь багассан байдалтай, бөөлжсөн. Дараа нь сахартай цай уулгасан. Артерийн даралт дахин дахин хэлбэлзэж байсан.	Тархины судасны нарийсалын шалтгаант толгой өвдөх, N11	Калийн хлорид + Кальцийн хлорид + Глюкоз	Лабор	250 мл тарилгын шингэн	Айвико эмийн үйлдвэр	N	Эмийн сан	Хөнгөн (Түвшин 2)	A хэлбэр	Байж болох (Наранжо 4)
20	MN-MMRA-300020872	25 нас	Толгой өвдөх, ходоод өвдөр бөөлжих дарал ихсэх	Тамхинаас гарах	Цитизин	Табекс	1.5 мг	Sopharma PLC, БНСУ	V	Эмийн сан	Хөнгөн (Түвшин 2)	A хэлбэр	Байж болох (Наранжо 2)
21	MN-MMRA-300020873	44 нас	Дотор муухайрч, огиулсан. Бага зэрэг бөөлжсөн.	N76.0 - Vaginitis	Левовфлоксацин	Левоцин	500 мг, бүрхүүлтэй шахмал	PT Sanbe Farma, БНЭУ	G	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A хэлбэр	Байж болох (Наранжо 2)
22	MN-MMRA-300020874	25 нас	Нүүр хүзүү, гар хөл, тааз хэсгээр гүвдрүүт улаан тууралт гарсан. Загатнаа ихтэй.	J02.9	Левовфлоксацин	Левоцин	500 мг, бүрхүүлтэй шахмал	PT Sanbe Farma, БНЭУ	J	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A хэлбэр	Байж болох (Наранжо 3)
23	MN-MMRA-300020876	38 нас	Цефотаксим 1.0 сорил тавьсан хэсэг улааж загтнасан	үе мөчний үрэвсэл	цефотаксим	Цефотаксим Нахиа	1.0 тарилгын нунтаг	Нахиа импекс ХХК	J	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 1)	A хэлбэр	Байж болох (Наранжо 3)
24	MN-MMRA-300020878	63 7 хоног	Индометацин эмийг ууснаар бөөлжиж толгой эргэсэн	Үений үрэвсэл	Индометацин	Индометацин Софарма	25 мг шахмал	Софарма ХХК Болгар, Бурят Омбол ХХК	J	Эмийн сан	Хүнд (Түвшин 3)	A хэлбэр	Байж болох (Наранжо 2)
25	MN-MMRA-300020879	67 нас	Сорил тавьсан газар улайж, харшилсан.	Онош тогтоох зорилгоор	Йопромид	Ультравист 300мг/мл	0,3мл сорил	Bayer AG, Germany, Моносфарм трейд ХХК	V	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	сорил

26	MN-MMRA-300020880	78 нас	Сорил тавьсан хэсэгт бага зэрэг хавдаж улайсан.	Онош тогтоох зорилгоор	Йопромид	Ультравист 300мг/мл	0,3мл сорил	Bayer AG, Germany, Моносфарм трейд ХХК	V	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	сорил
27	MN-MMRA-300020881	47 нас	Сорил тавьсан газар бага зэрэг улайж, хавдсан.	Colon cancer	Йопромид	Ультравист 300мг/мл	0,1г сорил	Bayer AG, Germany, Моносфарм трейд ХХК	L	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	сорил