

Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн баталгаажуулах эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл

Хурлын огноо, дугаар: №04 (2023.05.04-06.15)

№	Гаж нөлөөний бүртгэлийн дугаар	Нас	Гаж нөлөө илэрсэн шинж тэмдэг	Эм хэрэглэсэн заалт	Гаж нөлөө илэрсэн эмийн нэр, тун хэмжээ	Үйлдвэрлэгч, импортлогч	Үнэлгээ		
							Хүнд, хөнгөний зэрэг	Гаж нөлөөний хэлбэр	Наранжо үнэлгээ
1	MN-MMRA-300000425	52 нас	тариа хийснээс хойш загатнасан, чих нүүр ам уруул хэсгээр хаванасан, бие халуу оргисон	хагалгааны дараах халдвараас урьдчилан сэргийлэх	Цефазолин 1.0гр	Нахиа-Импекс ХХК	Хүнд (Түвшин 4)	Б хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
2	MN-MMRA-300000426	71 нас	Арьсанд тууралт гарч, улайсан.	хагалгааны дараах халдвараас урьдчилан сэргийлэх	Цефазолин 1.0гр	Нахиа-Импекс ХХК	сорил		
3	MN-MMRA-300000427	13 нас	Тарих явцад загатнаж, арьс улайсан.	Халдварын эсрэг	Ампициллин 1.0гр	NCPC	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 8)
4	MN-MMRA-300000428	11 нас	Дотор муухайрч, арьс загатнасан	Бусад вируст пневмони	Амоксиклав	CLANEX	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
5	MN-MMRA-300000429	14 нас	Тарих явцад арьсанд тууралт үүсч, загатнасан.	Шээсний замын үрэвсэл	Цефотаксим 1.0гр	Нахиа-Импекс ХХК	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 8)
6	MN-MMRA-300000430	10 нас	Тарих явцад загатнаж хавдсан.	Пневмони	Цефазолин	Нахиа-Импекс ХХК	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 8)
7	MN-MMRA-300000431	48 нас	Тарих явцад халуун оргиж загатнаж, арьс улайсан.	Бруцеллёз	Цефазолин	Нахиа-Импекс ХХК	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 8)
8	MN-MMRA-300000432	62 нас	Дотор муухай оргисон	Ө/Ү	Ливерсол амин хүчил	Shin poong pharm, БНСУ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
9	MN-MMRA-300000436	58 нас	Ухамсарт ухаан бүдгэрч сатурац 74%, пульс 114, артерын даралт 50/30 болсон.	Мэс заслын дараах халдвараас сэргийлэх	Цефотаксим 1.0гр	Нахиа-Импекс ХХК	Хүнд (Түвшин 4)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)

10	MN-MMRA-300000437	47 нас	Толгой өвдөх, дотор муухайрах, нүүр, уруул, хэл хавагнах, гар хөл бадайрах, таталт өгсөн.	Солиорлын эсрэг	Галоперидол 5мг (Перидол)	Whan in Pharm, БНХАУ	Хүнд (Түвшин 4)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
11	MN-MMRA-300000438	38 нас	Амьсгал давчдах, эрүүний булчин чангарах мэдрэмж төрсөн, хацар улайсан	Элэгний архаг өвчлөл	Лемиген 20мл	Towa pharmaceutical, Япон Улс	Хүнд (Түвшин 4)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
12	MN-MMRA-300000439	33 нас	Дотор муухайрах, амьсгал давчдах, бие халуун оргих мэдрэмж төрсөн.	Ургийн мэдрэл хамгаалах	Магнийн Сульфат 250мг тарилгын уусмал	Дальхимфарм	Хүнд (Түвшин 3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
13	MN-MMRA-300000440	54 нас	Хэвлийгээр өвдөх, гар хөл бадайрах,	Adjuvant chemotherapy/хими эмчилгээ	Фторурацил (Расивел) 500мг/10мл	GETWELL Pharmaceutical, БНЭУ	Хүнд (Түвшин 3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 8)
14	MN-MMRA-300000441	52 нас	Арьсаар тууралт гарч, ханиалгасан	advanced colon cancer neo adjuvant/хими эмчилгээ	Оксалиплатин (Оксалпин)	Deva pharmaceutical Турк улс	Хүнд (Түвшин 3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 8)
15	MN-MMRA-300000443	44 нас	Нүүр уруул хэл хавагнаж, зүрх дэлсэн, арьс тууралт гарч загатнасан	Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын үеийн эмчилгээ	Кальцийн фолинат 10мл тарилгын уусмал	GETWELL	Хүнд (Түвшин 4)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 8)
16	MN-MMRA-300000444	64 нас	Дагжин чичирч даарсан.	Хамар залгиурын хорт хавдар элгэнд үсэрхийлсэн	Пембролизумаб 100мг/4мл Keytruda	MERC SHarp	Хүнд (Түвшин 3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
17	MN-MMRA-300000445	59 нас	Арьс тууралт гарч загатнасан	Эмэгтэйчүүдийн хавдар онош тодруулах	Йогексол /Омнипак/ 300мг/100мл	GE Healthcare, Ирланд улс	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
18	MN-MMRA-300000446	50 нас	Зүрх дэлсэх, дотор муухайрах, хэвлийгээр өвдөх, арьс зүүгээр хатгаж байгаа мэт өвдөх , толгой дүүрч өвдөх, нойргүйдэх , гар хөл бадайран, амьсгал давчдах.	H.Pylori	Ж-Кит/ Амоксициллин шахмал ВР 1000 мг, кларитромицин шахмал ВР 500 мг, эзомепразол шахмал 20 мг	RP International, БНЭУ	Хүнд (Түвшин 3)	Б хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
19	MN-MMRA-300000447	34 нас	Биеэр тууралт гарсан. хавагнасан	Хэсэгчилсэн чамархайн epilepsi	Карбамазепин 200мг шахмал	АОА Ахрикин Россия болон бусад ер нь	Хүнд (Түвшин 4)	А хэлбэр	Илэрхий (Наранжо 10)
20	MN-MMRA-300000448	71 нас	Арьс загатнаж, улайж, тарьсан газар цэврүү үсэрсэн.	Эмчийн заалтаар	Цефотаксим 1.0гр тарилгын нунтаг	Нахиа-Импекс ХХК	Хүнд (Түвшин 3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)

21	MN-MMRA-300000449	66 нас	Нойрмоглох, арьс загатнах , толгой эргэх	Нугасаар мэдээ алдуулалт	Морфин 1%-1мл тарилгын уусмал	АйВиКо ХХК	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
22	MN-MMRA-300000450	43 нас	Бие загтнаж, тууралт гарсан	Жирэмсэлтээс хамгаалах	Мидиана 3мг/0.03мг бүрхүүлтэй шахмал	Геден Рихтер, Унгар Улс	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Илэрхий (Наранжо 9)
23	MN-MMRA-300000451	51 нас	Биеэр том гөвдрүүт тууралт гарсан	Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээнд нейтрофил багассан	Цефотаксим 1гр	Нахиа-Импекс ХХК	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
24	MN-MMRA-300000452	27 нас	Дотор муухайрч, толгой эргэх, бөөлжис цутгах	Сувганцрын завсрын эдийн цочмог нефрит	Левовлаксацин (hemihydrate) 5mg/ml	DAI HAN PHARM CO.LTD	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
25	MN-MMRA-300000453	56 нас	Дотор муухайрсан, толгой эргэсэн.	Артерийн даралт ихсэх	Магнийн сульфат	Дальхимфарм ОАО	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
26	MN-MMRA-300000454	66 нас	Гүвдрүүт тууралт гарч,загатнаж улайсан	Онош тодруулах	Йопромид (Ультравист) - 300	Bayer AG, Герман Улс	Сорил		
27	MN-MMRA-300000455	7 нас	Нүүр бүх биеэр улайн, чинэрч, уйлагнан, загатнан, арьсаар тууралт гарч, амьсгал давчдидсан	Уушигны хүнд хэлбэр	Ванкомицин 1гр	Красфарм ОХУ	Хүнд (Түвшин 3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
28	MN-MMRA-300000456	1 нас	Арьсаар тууралт гарч , загатнасан	Уушигны хатгаа	Ванкомицин 1гр	Красфарм ОХУ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
29	MN-MMRA-300000457	60 нас	Амьсгал давчдидсан.	Мэс заслын дараах халдвараас сэргийлэх	Цефазолин 1.0 гр	Нахиа-Импекс ХХК	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 8)
30	MN-MMRA-300000458	59 нас	Нүд, нүүр, хүзүү улайсан, хавагнаж, загатнасан.	Хелико бактерийн эсрэг эмчилгээ	Amoxicillin, Clarithromycin, Rabeprazole, Bismuth subcitrate	KRKA, Zio-Zdorovie JSL, Daewon pharma, Denk pharm	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
31	MN-MMRA-300000459	21 нас	Дотор муухайрч, толгой эргэж, биеэр тууралт гарсан	Антибиотик хэрэглэж байгаа учир мөөгөнцрийн эсрэг	Флуконазол (Микосист)100мг +Метронидазол	Геден Рихтер Унгар улс	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)

32	MN-MMRA-300000460	51 нас	1.5 см орчим арьс улайж, загатнасан	Цээжний хөндийн эрхтнүүдийн тодосгогч бодистой КТГ шинжилгээнд	Йопромид (Ультравист) - 300	Байер, Герман Улс	Сорил		
33	MN-MMRA-300000461	62 нас	1 см орчим арьс улайж, загатнасан	Амь насны заалттай байсан учир онош тодруулахаар хэрэглэсэн	Йопромид (Ультравист) - 300	Байер, Герман Улс	Сорил		
34	MN-MMRA-300000462	76 нас	Толгой өвдсөн, бөөлжис цутгах, огиж бөөлжих, нүүр ам хавагнаж бадайрч цайрсан	Антибиотик мэдрэг үзээд шээсэнд бактери илэрсэн учраас хийсэн	Левифлоксацин 5мг/100мл тарилгын уусмал	Ника фарм Алтайвитамины	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
35	MN-MMRA-300000463	37 нас	Уруул хавдсан аманд тууралт гарсан	Хагалгааны дараах үрэвслээс сэргийлэх	Ципрофлоксацин (Ципринол) 500мг шахмал	KRKA, Словени улс	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
36	230024	56	Духаар загатнаж, нүүр улайн, хүзүү 2 гарын бугуй, баруун тохойн урд хэсгээр гүвдрүүт тууралт гарч хоолой бачуурсан.	Архаг бронхит	Цефотаксим /Вантоксим/ 1гр	Нахиа-Импекс ХХК	Хүнд (Түвшин 3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
37	230025	79	Толгой таллаж өвдөн, нүдний ухархайгаар баруун нүдний доод хэсгээр өвдсөн.	I66	Цефазолин 1.0гр	Нахиа-Импекс ХХК	Хүнд (Түвшин 3)	Б хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
38	230026	55	Хүзүү гараар тууралт гарч загатнасан	Радикулопатитай хавсарсан бусад спондилоз бүсэлхий ууцны хэсэг	Никотины хүчил (Витамин РР)	Цомбо фарм ХХК	Хүнд (Түвшин 3)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
39	230027	48	Баруун гарын шуу цээж, хэвлийн өмнөд хэсэг, гуя шилбээр тууралт гарсан	2 уушгийг хамарсан нэвчдэст сүрьеэ	Изониазид 300мг	БНЭУ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Илэрхий (Наранжо 9)
40	230028	37	Хүзүү цээж хэвлий нуруу, гуй, шилбээр тууралт гарч, загатнасан	ОЭТС	Рифамицин 150мг	БНЭУ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Илэрхий (Наранжо 10)
41	230029	21	Нүд бүрэлзэж, тариа хийсэн газар загатнасан	Ходоодны шархлаа, улаан хоолойн сөөргөө	Дротаверин 20мг/2мл (Но-шпа)	Sanofi Франц улс	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
42	230030	35	Толгойноос хүйтэн оргиж, дотор муухайрч хамаг биений хөлс чийхарсан.	N11	Тинидазол 0.4г	Sichuan Kelun, БНХАУ	Хүнд (Түвшин 3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)