

Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл

Хурлын огноо, дугаар №202305 (2023.06.16-08.28)

№	Гаж нөлөөний бүртгэлийн дугаар	Нас	Гаж нөлөө илэрсэн шинж тэмдэг	Эм хэрэглэсэн заалт	Гаж нөлөө илэрсэн эмийн нэр, тун хэмжээ	Үйлдвэрлэгч, импортлогч	Гаж нөлөө мэдээлэгч	Үнэлгээ		
								Хүнд, хөнгөний зэрэг	Гаж нөлөөний хэлбэр	Наранжо үнэлгээ
1	MN-MMRA-300000465	67 нас	Нүүр уруул хавагнасан. Арьсны тууралт маш их үүсч загатнасан.	Ө/Ү	Пентоксифиллин (Пентилин) 20мг/мл	КРКА, Беларусь улс	Орхон БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
2	MN-MMRA-300000467	87 нас	Унтаараад, орондоо бие засаад, өмдөндөө шээсэн, эмх замбараагүй хөдөлгөөн хийж байсан. Дэмийрсэн.	Нойронд муу унтахгүй байсан.	Фенибут (Ноофен)	Олайнфарм ХХК	АШУУИС-ийн Монгол Японы эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-4)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
3	MN-MMRA-300000468	28 нас	Бөөлжсөн	ОЭТС эмчилгээнд	Этионамид	Macleods pharmaceuticals ltd БНЭУ	ХӨСҮТ	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Илэрхий (Наранжо 10)
4	MN-MMRA-300000469	48 нас	Бүх бие халуу оргиж улайсан	Толгой өвдөх	Никитоны хүчил Витамин РР	Нахиа Импекс ХХК	Дорнод БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 8)
5	MN-MMRA-300000470	50 нас	Улайсан	Бруцеллөз	Цефтриаксон 1 гр	ОХУ		СОРИЛ		
6	MN-MMRA-300000471	58 нас	Бөөлжсөн	Олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэ	Этионамид	Macleods pharmaceuticals ltd БНЭУ	Сүхбаатар аймаг нэгдсэн эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-4)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
7	MN-MMRA-300000472	17 нас	Дотор муухайрч, хүйтэн хөлс гарсан	Сувганцарын завсрын эдийн цочмог нефрит	Метранидазол	Энхийн шүүдэр ХХК	Сүхбаатар аймаг нэгдсэн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)

8	MN-MMRA-300000473	12 нас	Хоёр гарын мөч хоёр шуу, нуруугаар улаан цэгчилсэн тууралт гарсан.	A\16,3 цээжний булчирхайн сүрьеэ	HREZ (Рифампици н+Изониазид+Пиразина мид+Этамбу тал)	LUPIN LTD. M.I.D.C. Chikalthana БНЭУ	Сүхбаатар аймаг нэгдсэн эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Илэрхий (Наранжо 10)
9	MN-MMRA-300000474	34 нас	2 гарын шуу мөчдөөр нуруугаар цэгчилсэн улаан тууралт гарч, бүх биеэр товруут улаан тууралт илэрч ам нимгэн арьс бүх бие дарайсан улаан гүвдрүүт тууралттай халуурсан. (Чоно хөрвөс)	A\15,0 Бичил шинжүүдээр эерэг уушигны хөндийн сүрьеэ	HREZ (Рифампици н+Изониазид+Пиразина мид+Этамбу тал)	LUPIN LTD. M.I.D.C. Chikalthana БНЭУ	Сүхбаатар аймаг нэгдсэн эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-4)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 8)
10	MN-MMRA-300000475	50 нас	2 гарын шуу нуруу баруун хөлний шилбээр цэгчилсэн энд тэнд тууралт гарч, загатнасан, баруун хөлний шилбэ тууралт гүвдрүүтсэн. Маажсан газар сорвижиж улайсан.	A\15.0 Бактери судлалаар батлагдсан эсэх нь тодорхойгүй уушигны сүрьеэ	HREZ (Рифампици н+Изониазид+Пиразина мид+Этамбу тал)	LUPIN LTD. M.I.D.C. Chikalthana БНЭУ	Сүхбаатар аймаг нэгдсэн эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
11	MN-MMRA-300000476	24 нас	Нуруу цээж гарын шуугаар ганц нэг улаан тууралт гарч, загатнасан.	A\18.1 Яс ба үений сүрьеэ	HREZ (Рифампици н+Изониазид+Пиразина мид+Этамбу тал)	LUPIN LTD. M.I.D.C. Chikalthana БНЭУ	Сүхбаатар аймаг нэгдсэн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 4)
12	MN-MMRA-300000477	2 нас	Толгой загатнаж, нүд цэлхийн, нүүр улайсан.	Уушгины үрэвсэл, уушгины буглаа дахилтат	Ванкомицин 1гр	Красфарма, ОХУ	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
13	MN-MMRA-300000478	61 нас	Дотор муухайрах, толгой эргэх, нүүр, бие, хөл, гуя гөвдрүүт тууралт үүссэн	Компьютер томографийн шинжилгээн д орох	Йобитридол 300 (Ксенетекс)	Guerbet, Франц улс	Сүхбаатар аймаг нэгдсэн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)

14	MN-MMRA-300000479	9 нас	Тууралт гарсан	Мэс заслын дараах өвдөлт намдаах	Метамизол натри (Анальгин) 50%-2,0	Нахиа Импекс ХХК	Сүхбаатар аймаг нэгдсэн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 5)
15	MN-MMRA-300000480	60 нас	Загатнах, амьсгал давчдах, нүүр хүзүү тууралт үүссэн	Хэвлийн томограф, Онош тодруулах	Йобитридол 300 (Ксенетекс)	Guerbet, Франц улс	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
16	MN-MMRA-300000481	45 нас	Толгой, хэвлий, нүүр хэсгээр гөвдрүүт тууралт гарсан	Хэвлийн томограф, Онош тодруулах	Йобитридол 300 (Ксенетекс)	Guerbet, Франц улс	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
17	MN-MMRA-300000482	29 нас	Нүүр хэсгээр гөвдрүүт тууралт гарсан	Хэвлийн томограф, Онош тодруулах	Йобитридол 300 (Ксенетекс)	Guerbet, Франц улс	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
18	MN-MMRA-300000483	22 нас	Цээж хүзүү, биеийн зарим хэсгээр гөвдрүүт тууралт гарч загатнасан.	Хэвлийн томограф, Онош тодруулах	Йобитридол 300 (Ксенетекс)	Guerbet, Франц улс	Сүхбаатар аймаг нэгдсэн эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
19	MN-MMRA-300000484	45 нас	Царай цонхийж, нүд харанхуйлан, бөөлжиж, дотор муухайрсан.	Ургамлын тоосонцроос үүссэн харшил	Кальци глюканат	NCPC хятад	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
20	MN-MMRA-300000485	35 нас	Арьсны тууралт гарч, загатнасан	Онош тодруулах	Йобитридол 300 (Ксенетекс)	Guerbet, Франц улс	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
21	MN-MMRA-300000486	68 нас	Анафилаксийн шок	Онош тодруулах	Йобитридол 300 (Ксенетекс)	Guerbet, Франц улс	УБ Сонгдо эмнэлэг	Ноцтой (Түвшин-5)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
22	MN-MMRA-300000487	70 нас	Амьсгал давчдсан	Онош тодруулах	Йобитридол 300 (Ксенетекс)	Guerbet, Франц улс	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
23	MN-MMRA-300000488	56 нас	Хоолой сэрвэгнэж, бүх биеэр тууралт гарч, дотор муухайрч, хүйтэн хөлс гарсан	Анхдагч даралт ихсэх өвчин	Спиринолак тон (Вероширо н) 25 мг	Нахиа Импекс ХХК	УХТЭ	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)

24	MN-MMRA-300000489	4 нас	Эм андуурч, даралтны эм /Экватор 10/20 мг / эм уулгасан. Бөөлжсөн.	Өвдөлт намдаах	Экватор 10/20мг	Геден Рихтер Унгар улс	Орхон аймгийнБ ОЭТ	Эмийн эмчилгээний алдаа		
25	MN-MMRA-300000490	65 нас	Амьсгал давчдаж, гар хөл бадайран, бүх бие суларч ядарсан.	Шээс ялгаруулах тогтолцооны бусад эмгэг	Левифлоксацин 500мг	Dai Han Pharma, БНСУ	УХТЭ	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
26	MN-MMRA-300000491	42 нас	Нүүр уруул хавдаж, халуу оргиж, арьс салст улайж, тууралт гарсан	Өвдөлт намдаах	Ибупропен денк 400мг	Денк фарма, ХБНГУ	АӨСҮТ	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 4)
27	MN-MMRA-300000492	36 нас	Хүйтэн хөлс гарч, бачуурна, бүх бие халуу дүүгч, улайсан.	Үрэвслийн эсрэг	Ванкомицин 1гр	Красфарма, ОХУ	УХТЭ	Хүнд (Түвшин-4)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
28	MN-MMRA-300000501	64 нас	Бөөлжих, дотор муухайрах, амьсгал давчдан, зүрх дэлсэж, толгой эргэсэн.	Мэс заслын үеийн цус алдалтад	Транексамины хүчил 100мг/мл-5 мл	Joint Stock Company "Lekhim-Kharkiv"	АШУҮИС-ийн Монгол Японы эмнэлэг	Ноцтой (Түвшин-5)	А хэлбэр	Байж болох (Наранжо 4)
29	MN-MMRA-300000500	17 сар	Биеэр жийжг тууралт гарч, дарахад арилсан.	Уушгины хатгалгаа	Гентамицин 80мг/2 мл	CSPC Oyui Pharmaceutical БНХАУ	Төв аймгийн НЭ	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
30	20230031	42 нас	Нүүр, баруун хацар хэсгээр улайсан.	Онош тодруулах	Йобитридол 300 (Ксенетекс)	Guerbet, Франц улс	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
31	20230032	32 нас	Амьсгал давчдаж, гар хөл бадайрч, дотор эвгүйрхэж, бие чичирсэн.	Онош тодруулах	Йогексол (Омнипак)	GE HealthCare, Ирланд улс	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хүнд (Түвшин-3)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
32	20230033	34 нас	Нүүр хүзүү, гар хэсгээр загатнаж, жижиг тууралт гарсан.	Онош тодруулах	Йобитридол 300 (Ксенетекс)	Guerbet, Франц улс	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин-2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)

33	20230034	40 нас	Гарын алга, их биеэр улайж тууралт гарч загатнасан. Дотор муухайрч, бөөлжиж, таталт өгсөн.	Мэс заслын өмнөх халдвараас сэргийлэх	Цефотаксим (Вонтаксим)	Daewon Pharm БНСУ	Гурван гал нэгдсэн эмнэлэг	Ноцтой (Түвшин-5)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
----	----------	--------	--	---------------------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	----------	------------------------