

Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202501 Мэдээллийн хамрах хугацаа 2024.12.01-12.31

№	Гаж нөлөөний бүртгэлийн дугаар	Мэдээлэл ирүүлсэн огноо	Нас	Хүйс	Гаж нөлөө илэрсэн шинж тэмдэг	Гаж нөлөөний төгсгөл	Эм хэрэглэсэн огноо	Гаж нөлөө илэрсэн огноо	Эм хэрэглэсэн ээс хойш гаж нөлөө илэрсэн хугацаа	Эм хэрэглэсэн заалт	Хэрэглэсэн хэлбэр, тун	Гаж нөлөө илэрсэн эмийн мэдээлэл Эмийн олон улсын нэршил	Худалдааны нэршил
1	MN-MMRA-300020918	20241202	15 нас	Эмэгтэй	Толгой өвдөх, дотор муухайрах, хэвлийгээр өвдөх, амьсгал давчдах, хоолой боох гээд толгой чинэрээд хөлөрсөн.	Эдгэрсэн	20241127	20241127	5 минут	Уушигны хатгаатай	судсаар	Цефотаксим	Цефотаксим /I.V and I.M/
2	MN-MMRA-300020919	20241202	2 нас	Эмэгтэй	Арьсны тууралт	Эдгэрсэн	20241125	20241128	3 өдөр	Уушигны хатгаатай	судсаар	Цефотаксим	Цефотаксим /I.V and I.M/
3	MN-MMRA-300020920	20241203	11 нас	Эрэгтэй	Гар хөл хөхөрсөн, толгой өвдсөн биеэр хүйтэн оргисон тууралт гарсан	Эдгэрсэн	20241127	20241129	2 өдөр	Уушигны хатгаа	судсаар	Цефотаксим	Цефотаксим /I.V and I.M/
4	MN-MMRA-300020935	20241213	60 нас	Эмэгтэй	эмчлүүлэгчид эмчилгээг эхлэхэд сорил тавихад өөрчлөлт өгөөгүй ба 2 дах тун эхлэхэд гаж урвал илэрч судас дагаж улайж, загатнасан	Эдгэрсэн	20241212	20241213	1 өдөр	J18.9 пневмони	судсаар 500мг/мл	Левифлоксацин (гемигидрат)	Левифлоксацин

5	MN-MMRA-300020932	20241212	89 нас	Эмэгтэй	биеэр улаан тууралт гарна их загатнана,цэврүү гарна,хорсож таталдаж өвдөнө,амаа ангайж чадахгүй юм идэж уухад зовиурлана,хөл хавдана.	Эдгэрсэн	20241130	20241205	5 өдөр	ханиад шуухниа	уухаар 500 мг	Азитрон	Азитромицин
6	MN-MMRA-300020946	20241224	42 нас	Эмэгтэй	Дотор муухайрч бөөлжсөн, бие хүйт дааж артерийн даралт буурсан.	Эдгэрсэн	20241223	20241223	5 минут	j06.9	булчинд	Цефазолин 1,0	Цефазолин
7	MN-MMRA-300020922	20241207	40 нас	Эмэгтэй	Нүүр чих халуун оргиж загатнасан улайж хавдсан	Эдгэрсэн	20241206	20241206	1 цаг	үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээ	судсаар 250мл	интралипид 20% 250 мл	интралипид
8	MN-MMRA-300020923	20241210	28 нас	Эмэгтэй	нүүр чих халуун оргих улайх	Эдгэрсэн	20241129	20241129	1 цаг	үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээ	судсаар 250мл	интралипид 20% 250мл	интралипид
9	MN-MMRA-300020933	20241212	58 нас	Эмэгтэй	Бүх биеэр тууралт гарна,маш их загатнана, тууралтаар халуу оргиж хорсоно. Тууралт улам нэмэгдэнэ. Бие арзайна.	Эдгэрсэн	20241030	20241030	5 цаг	Тулай	уухаар 100мг	Алопуринол	Алопуринол

10	MN-MMRA-300020930	20241211	68 нас	Эмэгтэй	Биеэр тархмал 0.5-6см улаан дугариг толбонуудтай 2024.12.09нд 12:00 ципрофлаксацин 500мг 1ш уусан 15:00орчмоос туураль гарч загатнасан. Орой 18:00 дахин 1ш уугаад тууралт улам нэмэгдсэн. Сальбутамолоор утаж байсан. Өмнө астма оношоор сальбутамол цацдаг байсан харшил урвал өгж байгаагүй.	Эдгэрсэн	20241209	20241209	7 цаг	үрэвсэл	уухаар 500 мг	ципрофлокс ацин	Ципрофлоксацин
11	MN-MMRA-300020939	20241216	38 нас	Эмэгтэй	Эхний тунг ууснаас 30- 40 мин дараа ус уусан. Дотор муухайрч, 3 удаа бөөлжсөн.	Эдгэрсэн	20241204	20241204	1 өдөр	J01.2	500мг судсаар	Цефурукс им	Аксцел Цефуруксим
12	MN-MMRA-300020942	20241224	29 нас	Эмэгтэй	Биеээр тууралт гарсан	Эдгэрсэн	20240523	20240523	23 цаг	Эмчийн заалтаар булчинд тарина	булчинд	Цефотаксим	Цефотаксим

13	MN-MMRA-300020943	20241224	31 нас	Эрэгтэй	Урьдчилан сэргийлэх эмийг изониазид 300мг рифапентин 300 мг уусаны дараа амьсгал давчдаж эхэлсэн биеэр улаан гүвдрүүт тууралт гарсан.	Эдгэрсэн	20241209	20241224	3 өдөр	Сүрьеэгийн урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ	уухаар	Этамбутол + Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин	Рифамицин + Изониазид + Пиразинамид + Этамбутол
14	MN-MMRA-300020934	20241212	30 нас	Эмэгтэй	Гэдэс базална дотор муухайрна бөөлжнө	Эдгэрсэн	20241129	20241129	1 минут	Эмчийн заалтаар	булчинд	Витамин-РР	
15	MN-MMRA-300020936	20241215	59 нас	Эмэгтэй	Мелбек эмийг 2024.12.6ны үдээс хойш 1ш, 7;8;9;10;11 нд өдөрт 2ш уусан.10ны өглөө босход хөхний хооронд эрүүгээр хамрын доогуур 2 хөмсөгний голоор хөндүүртэй улаан тууралт гарсан.8; 9нд усан үзэм идсэн болхоор тэрнээс босон эсхийг шалгахаар эмээ уусаар бсан боловч улам ихэссэн болхоор эмчид хэлтэл эмээ зогсоо гэсэн.12ноос уухаа зогсоож 13нд эмийн санд очиж эмээ буцааж өгсөн.	Эдгэрсэн	20241206	20241211	5 өдөр	Нурууны өвдөлт намдаах	7.5мг өдөрт 2 удаа уусан	Мелбек	Мелоксикам

16	MN-MMRA-300020941	20241223	70 нас	Эмэгтэй	2024.12.18 нд анх гарын алга загатнаж эхэлсэн.2024.12.19нд 2 гарын шууны дотор тал, 2 гуяаар том тоблон улаан тууралт гарч эхэлсэн. Загатнаа ихтэй. Дексаметазоныг судсанд дуслаар, Димедрол 1мл-ийг судсаар тарьсны дараа тууралт бага зэрэг бүдгэрч байна.	Эдгэрсэн	20241216	20241220	3 өдөр	Цевриками /Хүзүүний өвдөлт/	булчинд 3мл	Диклофенак	Диклофенак
17	MN-MMRA-300020937	20241216	52 нас	Эмэгтэй	Дотор муухайрсан, толгой эргэсэн,	Эдгэрсэн	20241216	20241216	2 минут	В18 архаг гепатит	судсаар 10мл	Хепагард	Л-орнитин-Л-аспартат
18	MN-MMRA-300020938	20241216	49 нас	Эмэгтэй	Зүү хатгасан хэсгийн судсаар тариа шахах үед улайж хүрэлтсэн, дотор муухайрч толгой эргэсэн	Эдгэрсэн	20241107	20241107	1 минут	К71	судсаар 10мл	Хепагард	Л-орнитин-Л-аспартат

19	MN-MMRA-300020921	20241204	40 хоног	Эмэгтэй	Эмчлүүлэгчид меропенемийг натри хлорид 09%-н 10мл уусмалаар шингэлж сорил тавьсан. Хэсэг хугацааны дараа сорил тавьсан хэсгээр том хэмжээний улайлт үүссэн. Жижүүр эмчид хянуулахад харшилж байна гэсэн.	Эдгэрсэн	20241203	20241203	3 минут	Эмчийн заалт, сорил 0.3мл	сорил	Меропенем	Меропенем
20	MN-MMRA-300020924	20241210	54 нас	Эрэгтэй	Нүүр хүзүүгээр олон тооны улаана гүвдрүүт тууралтууд гарч загатнасан. Артерийн даралт ихэссэн.	Эдгэрсэн	20241206	20241206	15 минут	Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хэвлийн тодосгогчт ой СТ	судсаар 100мл	Йопромид	Ультравист
21	MN-MMRA-300020925	20241210	41 нас	Эрэгтэй	Дотор муурай оргино, аманд бодис амтагдана.	Эдгэрсэн	20241206	20241206	20 минут	Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хэвлийн тодосгогчт ой СТ	судсаар 100мл	Йопромид	Ультравист
22	MN-MMRA-300020926	20241210	57 нас	Эмэгтэй	Нүүр хүзүүгээр олон тооны гүвдрүүт тууралт гарч загатнасан. Аманд эмийн бодис амтагдана. Артерийн даралт ихэссэн.	Эдгэрсэн	20241206	20241206	15 минут	Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хэвлийн тодосгогчт ой СТ	судсаар 100мл	Йопромид	Ультравист

23	MN-MMRA-300020927	20241210	58 нас	Эрэгтэй	Дотор муухай оргино, нүүр хүзүүгээр гүвдрүүт тууралтууд гарсан.	Эдгэрсэн	20241206	20241206	20 минут	Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хэвлийн тодосгогчт ой СТ	судсаар 100мл	Йопромид	Ультравист
24	MN-MMRA-300020928	20241210	46 нас	Эрэгтэй	Нүүрээр олон тооны гүвдрүү гарч загатнасан. Хоолой гашуу оргино.	Эдгэрсэн	20241206	20241206	25 минут	Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хэвлийн тодосгогсч той СТ	судсаар 100мл	Йопромид	Ультравист
25	MN-MMRA-300020929	20241210	40 нас	Эрэгтэй	Нүүр хүзүүгээр олон тооны гүвдрүүт тууралт гарсан.	Эдгэрсэн	20241206	20241206	14 минут	Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хэвлийн тодосгогчт ой СТ	судсаар 100мл	Йопромид	Ультравист
26	MN-MMRA-300020931	20241211	58 нас	Эмэгтэй	Бүх бие халуу оргих толгой өвдөнө	Эдгэрсэн	20241125	20241125	5 минут	Эмчийн заалтаар эмийн эмчилгээ	судсаар 5мл	Рибоксин	Инозин
27	MN-MMRA-300020940	20241216	68 нас	Эмэгтэй	Нүд загатнаж, улайсан,	Эдгэрсэн	20241216	20241216	15 минут	Нүдний үрэвсэлтэй байсан	2 дусал	Аурофорт	Преднизолон
28	MN-MMRA-300020944	20241224	34 нас	Эрэгтэй	Загатнасан, арьсаар гүвдрүүт тууралт гарсан, 2 гар бадайрч хавагнасан, хэл хавганасан, шээгээгүй, амьсгал давчдана, арьс салст шарангуй болсон.	Эдгэрсэн	20241221	20241221	79 минут	Дархлаа дэмжих	судсаар	Амин хүчил	Аминоген-Экс инъекшн "Н.К"

29	MN-MMRA-300020945	20241224	23 нас	Эмэгтэй	2024/12/23-ны өдөр тус Вьетнам иргэн эмчийн зааврийн дагуу Аторвастатин 10мг /Аторис/ нэрээр оройн хоолны дараа 1 шахмалыг уусан. Ууснаас ойролцоогоор 1 цагийн дараа гэдэс базалж, гүйлгэж эхэлсэн. Эмийн эмчилгээг зогсоож, түүнээс хойш дахин гүйлгээгүй. Хамт хэрэглэсэн эм-Метформин 850мг-аар 1 шахмалаар өдөрт 1 удаа уусан. Эмийн харилцан үйлчлэл илрээгүй.	Эдгэрсэн	20241223	20241223	1 өдөр	Diabetes mellitus type2, Obesity 1 stage	уухаар	Аторвастатин	Аторвастатин
30	MN-MMRA-300020947	20241225	54 нас	Эмэгтэй	Биеэр тууралт гарч загатнасан.	Эдгэрсэн	20241221	20241221	1 өдөр	Антибиоти к уугаад мөөгөнцрө өс сэргийлэх зорилгоор	уухаар	Флуконазол	Флуконазол

31	MN-MMRA-300020948	20241230	51 нас	Эрэгтэй	Юм идэхэд хөндүүрлэж өвдөнө, идэж чадахгүй байна, шээхэд хорсоно, хүндрэхэд анус хорсоно, гарын алга хөлийн ул шилбээр туурсан, цэврүүтсэн, хөлийн ул болон гарын алга тууралт гарснаас болоод явж чадахгүй, юм барьж чадахгүй байгаа	Эдгэрсэн	20241220	20241221	1 өдөр	Архинд донтох эмгэг, архинаас шалтгаалс ан сэтгэцийн болон зан төрхийн эмгэгтэй F10.2	уухаар	Карбамазепин	Карбамазепин
----	-------------------	----------	--------	---------	---	----------	----------	----------	--------	---	--------	--------------	--------------

эдээлэл		АТС	Авсан арга хэмжээ	Гаж нөлөө мэдээлэгч	ЭМБ-ын төрөл	Үнэлгээ	Үнэлгээ	Наранжо үнэлгээ
Эмийн хэлбэр, тун	Үйлдвэрлэгч, импортлогч					Хүнд, хөнгөний зэрэг	Гаж нөлөөний хэлбэр	
1г	Орос Крамфарма	R	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Өмнөговь БОЭТ	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хүнд (Түвшин 3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
1г	Орос КрасФарма	R	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Өмнөговь БОЭТ	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
1г	Орос Красфарма	R	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Өмнөговь БОЭТ	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
5мг/мл	Sichuan Kelun Pharmaceutical	R	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Сонгинохайрхан эрүүл мэндийн төв	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)

250мг	Монгол, Монос эмийн үйлдвэр	R	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	АӨСҮТ	Тусгай мэргэжлийн төв	Хүнд (Түвшин 3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 8)
1000мг	Нахиа эмийн үйлдвэр	R	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Ноён ЭМТ	Өрх, сум, тосгоны ЭМТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
20% 250 мл	Fresenius Kabi	G	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Си Эл Даблю Эйч	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
20% 250 мл	fresenius kabi	G	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Си Эл Даблю Эйч	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
100мг	Ландсон	M	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	АӨСҮТ	Тусгай мэргэжлийн төв	Хүнд (Түвшин 3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)

шахмал 500мг	NCPC	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	АӨСҮТ	Тусгай мэргэжлийн төв	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
250мг	Нawom Pharma, МЭИК	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Интермед эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
1гр	Монгол Нахиа эмийн үйлдвэр	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Баянхонго р Нэгдсэн эмнэлэг	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БООТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)

	Энэтхэг	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Орхон аймаг БОЭТ	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
	Монгол Айвико	N	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Өмнөговь Ханхонгор ЭМТ	Өрх, сум, тосгоны ЭМТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
7мг	Турк, МЭИК	N	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	СБД Эрүүл мэндийн төв	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)

75мг/3мл	Flagship Biotech international	N	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
5гр/10мл	united biotech limited / энэтхэг/ Хайтан Аравжих	A	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Завхан нэгдсэн эмнэлэг	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
5гр/10мл	united biotech limited / энэтхэг/ Хайтан Аравжих ХХК	A	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Завхан нэгдсэн эмнэлэг	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)

	JW pharmaceutical corporation	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	ХӨСҮТ	Тусгай мэргэжлийн төв	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
300мг/мл	Bayer AG, Germany, Моносфарм трейд ХХК	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Эрдэнэт медикал эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хүнд (Түвшин 3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
300мг/мл	Bayer AG, Germany, Моносфарм трейд ХХК	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Эрдэнэт медикал эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
300мг/мл	Bayer AG, Germany, Моносфарм трейд ХХК	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Эрдэнэт медикал эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хүнд (Түвшин 3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)

300мг/мл	Bayer AG, Germany, Моносфар м трейд ХХК	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Эрдэнэт медиал эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
300мг/мл	Bayer AG, Germany, Моносфар м трейд ХХК	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Эрдэнэт медиал эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
300мг/мл	Bayer AG, Germany, Моносфар м трейд ХХК	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Эрдэнэт медиал эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
20мг/мл	ОХУ, Нуган ХХК	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Өмнөговь Ханхонгор ЭМТ	Өрх, сум, тосгоны ЭМТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
1%-5мл	Augolab Энэтхэг	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Сондра эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
250 мл	Nang Kuang	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Нууц увидас рашаан Эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)

10 мг	KRKA	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Интермед эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
150мг капсул	Денк фарм	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв	Тусгай мэргэжлийн төв	Хөнгөн (Түвшин 2)	А хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)

200 мг	Акрихин	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	АӨСҮТ- ЭЭЯТТ	Тусгай мэргэжлийн төв	Хүнд (Түвшин 3)	Б хэлбэр	Үнэмшилтэй (Наранжо 7)
--------	---------	---	-------------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------	----------	---------------------------