

ХҮҮХДИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН III ЖАГСААЛТ

	Эмийн нэр	Тун хэмжээ, хэлбэр	агийн эмчийн салбар	ум, өрх, тосгоны эрүүл мэндийн төв	ймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг	Тусгай мэргэжлийн төв, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг	үйлчил-	Нийтийн
1. Мэдээгүйжүүлэх эмүүд								
1.1 Ерөнхий мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл, хүчилтөрөгч								
1.1.1Амьсгалаар хэрэглэх эм								
	хүчилтөрөгч	амьсгалаар хэрэглэх (эмнэлгийн зориулалттай хий)				+		
	азотын дутуу исэл	амьсгалаар хэрэглэх				+		
	галотан	амьсгалаар хэрэглэх				+		
	изофлуран	амьсгалаар хэрэглэх				+		
1.1.2 Тарилгаар хэрэглэх эм								
	кетамин	тарилгын уусмал, 50мг/мл (гидрохлорид)				+		
	тиопентал	тарилгын нунтаг, 0.5г (натрийн давс)				+		
	пропофол	тарилгын уусмал, 10мг/мл				+		
1.2 Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх эм								
	лидокайн	хэсэг газарт хэрэглэх, 2% - 4% (гидрохлорид)				+		Ж
		тарилгын уусмал, 10мг/мл - 20мг/мл (гидрохлорид), 5% (нугасаар мэдээгүйжүүлэх)				+		Ж
		тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин, 1:200000 (гидрохлорид)				+		Ж
	эпинефрин	шүдний зориулалттай тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин 1:80000, 1:100000 (гидрохлорид)				+		
0	бупивикайн	тарилгын уусмал, 5мг/мл (гидрохлорид)				+		
		тарилгын уусмал, нугасны мэдээгүйжүүлэлтэд 5мг/мл + 7.5% глюкозтой хольж хэрэглэх (гидрохлорид)				+		
1.3 Мэс засал, жижиг мэс ажилбарт хэрэглэх эм								
1	атропин	тарилгын уусмал, 0.5мг/мл - 1мг/мл (сульфат)				+		
2	мидазолам	тарилгын уусмал, 1мг/мл				+		
3	морфин	тарилгын уусмал, 10 мг/мл (гидрохлорид, сульфат)				+		МЖ
2. Өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм								
2.1 Опийн бүлгийн эм								
4	ибупрофен	хөвмөл, 100мг/5мл - 200мг/5мл				+		ЖГ
5	парацетамол	хөвмөл, 120мг/5мл, 250мг/5мл				+		ЖГ
		ууж хэрэглэх дусал, 60мг/0.6мл				+		ЖГ
		лаа, 80мг - 300мг				+		ЖГ
2.2 Опийн бүлгийн эм								
6	морфин	шахмал, 10мг (гидрохлорид, сульфат)				+		МЖ
		тарилгын уусмал, 10мг/мл (гидрохлорид, сульфат)				+		МЖ
2.3 Зонхилон тохиолдох хам шинжүүдийн хөнгөвчлөх эмчилгээнд хэрэглэх эм								
7	амитриптилин	шахмал, 10мг				+		Ж
8	дексаметазон	шахмал, 0.5мг - 2мг				+		Ж
		тарилгын уусмал, 4мг/мл (фосфат)				+		Ж
9	диазепам	шахмал, 2мг, 5мг				+		СЖ
		тарилгын уусмал, 5мг/мл				+		СЖ
0	гиосцин	шахмал, 10мг (бутилбромид, гидробромид)				+		Ж
		тарилгын уусмал, 20мг/мл, (бутилбромид, гидробромид)				+		Ж
1	лактолоза	сироп, 667 мг/мл				+		ЖГ
2	ондансетрон	шахмал, 4мг (гидрохлорид)				+		Ж
		тарилгын уусмал, 2мг/мл (гидрохлорид)				+		Ж
3. Харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм								
3	преднизолон	шахмал, 5мг				+		Ж
4	дексаметазон	тарилгын уусмал, 4мг/мл (фосфат)				+		Ж
5	гидрокортизон	тарилгын нунтаг, 100мг (натрийн сукцинат)				+		Ж
6	эпинефрин (адреналин)	тарилгын уусмал, 1мг /1мл (гидрохлорид, гидроген тартрат)				+		
7	лоратадин	сироп, 1мг/мл				+		Ж
8	деслоратадин	шахмал, 5мг				+		Ж
		сироп, 0.5мг/мл						
4. Хоргүйсүүр (антидот) ба хордлого тайлах эм								

4.1 Өвөрмөц бус								
9	идэвхжүүлсэн нүүрс	шахмал, 250мг					+	ЖГ
4.2 Өвөрмөц								
0	налоксон	тарилгын уусмал, 0.4мг/мл (гидрохлорид)					+	
1	кальцийн глюконат	тарилгын уусмал, 100мг/мл					+	Ж
2	атропин	тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат)					+	
3	ацетилцистеин	уух шингэн 10%, 20% (10%, 20% уусмал бэлтгэж уух)					+	ЖГ
		тарилгын уусмал, 200мг/мл-10мл					+	Ж
4	кальцийн эдетат	тарилгын уусмал, 200мг/мл					+	
5. Уналт, таталтын эсрэг эм								
5	вальпроны хүчил (натрийн вальпроат)	сироп, 50мг/мл, 54.64мг/мл					+	
		уух шингэн, 200мг/5мл					+	
6	карбамазепин	шахмал, 100мг, 200мг					+	Ж
7	фенобарбитал	шахмал, 5мг					+	СЖ
8	дiazepam	шахмал, 2мг, 5мг					+	СЖ
		тарилгын уусмал, 5мг/мл					+	СЖ
9	леветирацетам	шахмал, 250мг, 500мг					+	Ж
		уух шингэн, 100мг/мл					+	Ж
0	ламотриджин	шахмал, 25мг, 50мг, 100мг					+	Ж
1	леводопамин + карбидопамин	шахмал 100мг/10мг, 100мг/25мг					+	Ж
6. Халдварын эсрэг эмүүд								
6.1 Шимэгч хорхойн эсрэг эмүүд								
2	левализол	шахмал, 50мг (гидрохлорид)					+	Ж
3	мебендазол	шахмал, 100мг					+	Ж
4	альбендазол	хөвмөл, 100мг/5мл, 200мг/5мл,					+	ЖГ
5	пирантел	хөвмөл, 250 мг/5мл (эмбонат, памаот)					+	ЖГ
6.2 Бактерийн эсрэг эмүүд								
6.2.1 Бета лактамын антибиотикүүд								
6	циллин	шахмал, капсул, 250мг (калийн давс)					+	Ж
7	бензилпенициллин	тарилгын нунтаг, 0.5г (натрийн давс, калийн давс)					+	Ж
8	бензатин бензилпенициллин	тарилгын нунтаг, 1.2 сая ОУН					+	Ж
9	прокаин бензилпенициллин	тарилгын нунтаг, 1г (=1 саяОУН)					+	Ж
0	клоксациллин	хөвмөл бэлтгэх нунтаг, 125мл/5мл - 250мг/5мл (натрийн давс)					+	Ж
1	ампициллин	капсул 250мг					+	Ж
		хөвмөл бэлтгэх нунтаг, 125мг/5мл-250мг/5мл					+	Ж
		тарилгын нунтаг, 500мг (натрийн давс)					+	Ж
2	амоксициллин	капсул, 250мг (тригидрат)					+	Ж
		хөвмөл бэлтгэх нунтаг, 125мг/5мл - 250мг/5мл (тригидрат)					+	Ж
3	амоксициллин +клавулоны хүчил	шахмал, 375мг					+	Ж
		хөвмөл бэлтгэх нунтаг, 125мг + 31.25мг/5мл - 250мг + 62.5мг/5мл, 400мг + 57мг/5мл					+	Ж
		тарилгын нунтаг, 600мг					+	Ж
4	цефадроксил	хөвмөл бэлтгэх нунтаг, 125мг/5мл - 250мг/5мл					+	Ж
5	цефалексин	капсул, 250мг					+	Ж
		хөвмөл бэлтгэх нунтаг, 125мг/5мл - 250мг/5мл					+	Ж
6	цефиксим	хөвмөл бэлтгэх нунтаг, 100мг/5мл					+	Ж
7	цефотаксим	тарилгын нунтаг, 250мг, 500мг (натрийн давс)					+	Ж
8	цефтриаксон	тарилгын нунтаг, 250мг, 500мг (натрийн давс)					+	Ж
9	цефтазидим	тарилгын нунтаг, 500мг (пентагидрат)					+	Ж
0	цефазолин	тарилгын нунтаг, 500мг					+	Ж
6.2.2 Бусад антибиотикүүд								
1	триметоприм	сульфаметоксазол + 40мг/5мл					+	Ж
2	нитрофурантоин	шахмал, 50мг					+	Ж
3	метронидазол	шахмал, 250мг					+	Ж
4	клиндамицин	капсул, 150мг (гидрохлорид)					+	Ж
		тарилгын уусмал, 125мг/5мл, 150мг/мл (фосфат)					+	
5	эритромицин	шахмал, 250мг					+	Ж

		125мг/5мл, 250 мг/5 мл	хөвмөл бэлтгэх нунтаг,				+	Ж
6	мидекамин	175мг/5мл	хөвмөл бэлтгэх нунтаг,				+	Ж
7	джоамицин		шахмал 500мг				+	Ж
8	азитромицин	100мг/5мл, 200мг/5мл	хөвмөл бэлтгэх нунтаг,				+	Ж
9	гентамицин	40мг/мл (сульфат)	тарилгын уусмал,				+	Ж
0	ципрофлоксацин	(гидрохлорид)	шахмал, 250мг				+	Ж
1	ванкомицин	(гидрохлорид)	тарилгын нунтаг, 500мг				+	Ж
2	циластатин	имипенем + + 500 мг	тарилгын нунтаг, 500 мг				+	Ж
3	меропенем		тарилгын нунтаг, 0.5г				+	Ж
6.2.3 Сүрьеэ эмчлэх эм								
4	изониазид		шахмал, 100мг				+	
5	этамбутол	(гидрохлорид)	шахмал, 100мг				+	
6	пиразинамид		хөвмөл, 250мг/мл				+	
7	рифампицин		шахмал, капсул, 150мг				+	
			хөвмөл, 200мг/5мл				+	
8	амикацин	(сульфат)	тарилгын уусмал, 500мг				+	
9	капреомицин	(сульфат)	тарилгын нунтаг, 1г				+	
0	циклосерин		капсул, 250мг				+	
1	левофлоксацин		шахмал, 250мг, 500мг				+	
		5мг/мл	тарилгын шингэн,				+	
2	линезолид	100мг/5мл	хөвмөл бэлтгэх нунтаг,				+	
6.3 Мөөгөнцрийн эсрэг эм								
3	нистатин		шахмал, 500000 ОУН				+	Ж
4	гризеофульвин		шахмал, 125мг				+	Ж
5	флуконазол		капсул, 50мг - 200 мг				+	Ж
		2мг/мл	тарилгын шингэн,				+	Ж
6.4 Протоzoины эсрэг эм								
6	метронидазол		шахмал, 250мг				+	Ж
		5мг/1мл	тарилгын шингэн,				+	
6.5 Вирусын эсрэг бэлдмэл								
6.5.1 Херпес вирусын эсрэг эм								
7	ацикловир		тосон түрхлэг, крем, 5%				+	ЖГ
			шахмал, 200мг				+	Ж
6.5.2 Ретровирусын эсрэг бэлдмэл								
6.5.2.1 Нуклеозидуд/нуклеотит транскриптаз ферментийг эргэх шинж чанартайгаар дарангуйлагчид								
8	энтекавир		уух шингэн, 0.05мг/мл				+	
			шахмал, 0.5мг, 1мг				+	Ж
9	ламивудин		шахмал, 100мг				+	Ж
6.5.2.2 Нуклеозидын бус транскриптаз ферментийг эргэх шинж чанартайгаар дарангуйлагчид								
0	эфавиренз		шахмал, 600мг				+	Ж
1	невирапин		шахмал, 200мг				+	Ж
			хөвмөл, 50мг/5мл				+	Ж
6.5.2.3 Нийлмэл найрлагатай эмүүд								
2	ламивудин + невирапин + ставудин	60мг	шахмал, 30мг + 50мг +				+	Ж
3	ламивудин + невирапин + зидовудин	+ 300мг	шахмал, 150мг + 200мг				+	Ж
4	ламивудин + зидовудин		шахмал, 150мг + 300мг				+	Ж
6.5.3 Вирусын эсрэг бусад эмүүд								
5	осельтамивир	(фосфат)	капсул, 30мг - 75мг				+	Ж
6	рибавирин		капсул, 200мг				+	Ж
7	хүний цэвэршүүлсэн гамма интерфероны эсрэг бие		шахмал, 0.003г, 0.006г				+	ЖГ
			дусал, 25мл				+	ЖГ
8	индуктор	интерфероны	шахмал, 12мг				+	ЖГ
9	инозин пранобекс	250мг/5 мл	сирол, 100мг/5мл,				+	Ж
00	интерферон альфа2b	ОУН	лаа, 150000-1000000				+	ЖГ
7. Мигрень эмчлэх эм								
7.1 Цочмог өвдөлт намдаах эм								
01	парацетамол	250мг/5мл	хөвмөл, 120мг/5мл,				+	ЖГ
			лаа, 80мг - 300 мг				+	ЖГ
02	ибупрофен	200мг/5мл	хөвмөл, 100мг/5мл -				+	ЖГ
7.2 Урьдчилан сэргийлэх эм								
03	пропранолол		шахмал, 20мг - 40мг				+	Ж

8. Хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм								
8.1 Дархлаа дарангуйлах эм								
04	азатиопирин	шахмал, 50мг					+	Ж
05	циклоспорин	капсул, 25мг					+	Ж
8.2 Хорт хавдрын эсрэг эм								
06	винкристин	(сульфат) тарилгын нунтаг, 1мг					+	Ж*
07	метотрексат	шахмал, 2.5мг (натрийн давс)					+	Ж*
		тарилгын уусмал, 25мг/мл (натрийн давс)					+	Ж*
08	месна	100мг/мл тарилгын уусмал,					+	
09	циклофосфамид	тарилгын нунтаг, 200мг					+	Ж*
		шахмал, 25 мг					+	ж*
10	цитарабин	нунтаг, 100мг тарилгын уусмал,					+	Ж*
11	доксорибуцин	нунтаг, 10мг тарилгын уусмал,					+	Ж*
12	дактиномицин	тарилгын нунтаг, 0.5мг					+	Ж*
13	цисплатин	1мг/мл тарилгын уусмал,					+	Ж*
14	карбоплатин	уусмал,10мг/мл тарилгын					+	Ж*
15	паклитаксил	6мг/мл тарилгын уусмал,					+	Ж*
8.3 Даавар, түүний эсрэг эмүүд								
16	преднизолон	шахмал, 5мг					+	Ж
		25мг/мл тарилгын уусмал,					+	Ж
17	метилпреднизолон	сукцинат) шахмал, 4мг (натрийн					+	Ж
		250мг (натрийн сукцинат)					+	Ж
18	дексаметазон	4мг/1мл (фосфат) тарилгын уусмал,					+	Ж
19	гидрокортизон	(натрийн сукцинат) тарилгын нунтаг, 100мг					+	Ж
9. Цусны системд нөлөөлөх эм								
9.1 Цус төлжүүлэх эм								
20	төмрийн давс	(сульфат) сироп, 50мг/5мл					+	ЖГ
21	фолийн хүчил	шахмал, 1мг - 5 мг					+	ЖГ
22	цианокобаламин	500мкг тарилгын уусмал,					+	Ж
23	төмрийн давс + фолийн хүчил + цианокобаламин	шахмал, капсул, 162мг + 0.75мг + 7.5мкг					+	ЖГ
9.2 Цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эм								
24	гепарин	тарилгын уусмал, 1000 ОУН/мл - 5000 ОУН/мл (натрийн давс)					+	Ж
25	фитоменадион	шахмал, 10мг					+	Ж
		1мг/мл - 10мг/мл тарилгын уусмал,					+	Ж
26	варфарин	шахмал, 1мг - 5мг (натрийн давс)					+	Ж
27	протамин	10мг/мл (сульфат) тарилгын уусмал,					+	Ж
10.Цусны бэлдмэл, сийвэн орлох эм								
10.1 Цус ба цусан бүтээгдэхүүн								
28	сийвэн шинэ хөлдөөсөн						+	
29	тромбоцитүүд						+	
30	цусны улаан эсүүд						+	
31	донорын цус						+	
10.2 Сийвэнгийн уламжлалын эм								
ДЭМБ-ын шаардлага хангах хүний цусны сийвэнгийн гаралтай бүх бүтээгдэхүүн хамаарна.								
10.3 Сийвэн орлох эм								
32	декстран 70	(12г - 24г) тарилгын шингэн, 6%					+	Ж
10.4 Сийвэнгийн бэлдмэл								
33	(хэвийн) иммуноглобулин	тарилгын уусмал, 50мг/мл (5% - 16%)					+	Ж
34	альбумин (уурагт бэлдмэл)	20% тарилгын шингэн, 5% -					+	Ж
11. Зүрх судасны эм								
11.1 Цусны даралт бууруулах эм								
35	эналаприл	(малеат) шахмал, 2.5мг - 5мг					+	Ж
11.2 Зүрх судасны дутмагшилд хэрэглэх эм								
36	дигоксин	шахмал, 0.25мг					+	Ж
		0.025% (10мг/мл) тарилгын уусмал,					+	
37	допамин	тарилгын уусмал, 40мг/мл (гидрохлорид)					+	
38	фуросемид	шахмал, 10мг - 40мг					+	Ж
		10мг/мл тарилгын уусмал,					+	Ж
12. Арьсны өвчнийг эмчлэх эмүүд								
12.1 Мөөгөнцрийн эсрэг эм (хэсэг газрын)								
39	тербинафин	(гидрохлорид) гель, крем, шүршлэг 1%					+	Ж

40	миконазол	крем, 20мг/г					+	Ж	
12.2 Халдварын эсрэг эм									
41	калийн перманганат	1:10000 гадуур хэрэглэх уусмал,					+	ЖГ	
42	сульфадиазин мөнгөний	10мг/г тосон түрхлэг, крем					+	ЖГ	
12.3 Үрэвслийн эсрэг ба загатнаа намдаах эм									
43	гидрокортизон	0.1% - 1% (бутират, ацетат) тосон түрхлэг, крем,					+	Ж	
44	бетаметазон	0.1% (дипропионат) тосон түрхлэг, 0.05% -					+	Ж	
12.4 Арьсны эвэрлэгт нөлөөлөх ба гуужуулах эм									
45	бензоил пероксид	крем, 5% гадуур хэрэглэх уусмал,					+	ЖГ	
46	салицилийн хүчил	5% гадуур хэрэглэх уусмал,					+	ЖГ	
47	уреа	- 10% тосон түрхлэг, крем, 5%					+	ЖГ	
12.5 Хамуу эмчлэх эм									
48	бензилбензоат	10% - 20% шингэн тосон түрхлэг,					+	ЖГ	
13. Оношилгооны бодисууд									
13.1 Нүдэнд хэрэглэх эм									
49	тропикамид	1% нүдний дусал, 0.5% -					+	Ж	
13.2 Рентген тодруулагч бодис									
50	иопромид	тарилгын уусмал, 240мг йод/мл - 370мг йод/мл					+	Ж	
14. Халдваргүйжүүлэх ба үжлийн эсрэг бодис									
14.1 Үжлийн эсрэг бэлдмэл									
51	повидон йод	0.5% - 10% гадуур хэрэглэх уусмал,					+	ЖГ	
52	хлоргексидин	5% (диглюконат) гадуур хэрэглэх уусмал, (шингэлэх)					+	ЖГ	
53	этанол	70% (денатурат) гадуур хэрэглэх уусмал,					+	ЖГ	
14.2 Халдваргүйжүүлэх бодис									
54	хлороксиленол	4.8% гадуур хэрэглэх уусмал,					+		
55	глутаральдегид	2% гадуур хэрэглэх уусмал,					+		
15. Бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм									
15.1 Шээлгэх эм									
56	гидрохлортиазид	шахмал, 25мг					+	Ж	
57	фуросемид	шахмал, 10мг - 40мг					+	Ж	
		10мг/мл тарилгын уусмал,					+	Ж	
58	спиринолактон	шахмал, 25мг					+	Ж	
59	маннитол	20% тарилгын шингэн, 10% -					+	Ж	
16. Ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм									
16.1 Нойр булчирхайн ферментүүд									
60	панкреатин	шахмал, капсул (нийлмэл найрлагатай)					+	ЖГ	
16.2 Ходоодны хүчлийг багасгах ба шархлаа эмчлэх эм									
61	ранитидин	шахмал, 150мг (гидрохлорид)					+	Ж	
		25мг/мл тарилгын уусмал, (гидрохлорид)					+	Ж	
62	омепразол	капсул, 20мг - 40мг					+	Ж	
		тарилгын нунтаг, 40мг					+	Ж	
16.3 Бөөлжилт намдаах эм									
63	метоклопрамид	шахмал, 10мг (гидрохлорид)					+	Ж	
		5мг/мл тарилгын уусмал, (гидрохлорид)					+	Ж	
64	ондансетрон	шахмал, 4мг (гидрохлорид)					+	Ж	
		2мг/мл тарилгын уусмал, (гидрохлорид)					+	Ж	
16.6 Бусад бэлдмэл									
65	глицерин	лаа 1г, 1.5г, 2г					+		
66	лактолоза	сироп, 667мг/мл					+	ЖГ	
67	цайрын сульфат	сироп, 10 мг/мл - 20мг/5мл					+	ЖГ	
		шахмал, 10 мг - 20 мг					+	ЖГ	
68	нифуроксазид	сироп, 220мл/5мл - 250мл/5мл					+	Ж	
		шахмал, 100мг, 200мг					+	Ж	
69	месалазин	шахмал, 500мг					+	Ж	
		лаа, 500-1000мг					+	Ж	
16.8 Ходоод гэдэсний замын цус алдалтанд нөлөөлөх бэлдмэл									
70	октреотид	тарилгын уусмал, 0.05мг/мл - 0.1мг/мл					+		
17. Даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл									
17.1 Бөөрний дайвар булчирхайн даавар, түүний нийлэг эм									
71	гидрокортизон	шахмал, 10мг					+	Ж	
17.2 Инсулин ба чихрийн шижин эмчлэх бусад бэлдмэл									
72	метформин	(гидрохлорид) шахмал, 500мг					+	Ж	

73	инсулин	тарилгын уусмал, 40 ОУН/мл - 100 ОУН/мл (хэт богино, богино, дундаж, урт хугацааны үйлчлэлтэй холимог 2 шатлалт хүний болон аналог инсулин)					+	Ж
74	глюкагон	тарилгын уусмал, 1мг/мл					+	Ж
17.3 Бамбай булчирхайн даавар ба түүний эсрэг эм								
75	йодын бэлдмэл	шахмал, капсул, 60мг - 200мг (калийн давс)					+	ЖГ
76	левотироксин	шахмал, 25мг - 50мг (натрийн давс)					+	Ж
77	пропилтиоурацил	шахмал, 50мг					+	Ж
18. Дархлалын системд нөлөөлөх бэлдмэл								
18.1 Вакцин								
18.1.1 Нийтлэг дархлаажуулалтанд хэрэглэх								
78	сүрьеэгийн (БЦЖ)	тарилгын уусмал					+	
79	гепатит Б	тарилгын уусмал					+	
80	улаан бурхан	тарилгын уусмал					+	
81	улаануудын	тарилгын уусмал					+	
82	улаан бурхан - гахайн хавдар - улаануудын	тарилгын уусмал					+	
83	сахуу - хөхүүл ханиад -татран - гепатит Б - хемофилюс инфлюэнза В-ийн	тарилгын уусмал					+	
84	сахуу - татрангийн	тарилгын уусмал					+	
85	халдварт саагийн	тарилгын уусмал					+	
86	томуугийн	тарилгын уусмал					+	
87	боомын	тарилгын уусмал					+	
88	пневмококын эсрэг	тарилгын уусмал					+	
18.1.2 Сонгомол бүлгийн бэлдмэл								
89	балнадын	тарилгын уусмал					+	
90	галзуугийн	тарилгын уусмал					+	
91	менингококкийн	тарилгын уусмал					+	
92	тарваган тахлын	тарилгын уусмал					+	
93	шар чичрэгийн	тарилгын уусмал					+	
94	хүний хөхөнцөр вирусийн эсрэг	тарилгын уусмал					+	
95	гепатит А - ийн эсрэг	тарилгын уусмал					+	
96	улиралын томуугийн	тарилгын уусмал					+	
18.1.3 Бусад								
97	анатоксин стафилакоккын	тарилгын уусмал					+	
98	залгиур сальмонеллэзын нян	уух уусмал					+	
99	залгиур балнадын нян	уух уусмал					+	
00	залгиур цусан суулгын нян	уух уусмал					+	
19. Булчин сулруулах ба холинэстеразын эсрэг бэлдмэл								
01	суксаметон	тарилгын уусмал, 50 мг/мл (хлорид)					+	
02	векурон	тарилгын нунтаг, 4мг, 10мг (хлорид)					+	
20. Нүдний өвчинд хэрэглэх эм								
20.1 Халдварын эсрэг бэлдмэл								
03	ацикловир	нүдний тосон түрхлэг, 3%					+	Ж
04	тетрациклин	нүдний тосон түрхлэг, 1% (гидрохлорид)					+	Ж
05	гентамицин	нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл) (сульфат)					+	Ж
20.2 Үрэвслийн эсрэг эм								
06	преднизолон	нүдний дусал, 0.5% (5мг/мл) (натрийн фосфат)					+	Ж
20.3 Хэсгийн мэдээгүүжүүлэх бэлдмэл								
07	тетракаин	нүдний дусал, 0.5% (гидрохлорид)					+	
20.4 Хүүхэн хараа өргөсгөх эм								
08	атропин	нүдний дусал, 0.1% - 1% (сульфат)					+	
09	эпинефрин (адреналин)	нүдний дусал, 2% (гидрохлорид)					+	
21. Хэвлийн диализийн уусмал								
10	диализийн уусмал	хэвлийд сэлбэх уусмал					+	
22. Сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм								
22.1 Солиорлыг эмчлэх эм								
11	хлорпромазин	шахмал, капсул, 10мг - 100мг (гидрохлорид)					+	Ж
		тарилгын уусмал, 25мг/мл (гидрохлорид)					+	Ж
		шахмал, 1.5мг					+	Ж
12	галоперидол							

12		5мг/мл	тарилгын уусмал,				+	Ж	
22.2 Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг эмчлэх эм									
22.2.1 Сэтгэл гутралыг эмчлэх эм									
13	амитриптилин	(гидрохлорид)	шахмал, 10мг, 25мг				+	Ж	
14	флуоксетин	(гидрохлорид)	капсул, 20мг				+	Ж	
22.2.2 Тархины эд, эсийг хамгаалах эм									
15	тенотен (цэвэршүүлсэн тархины өвөрмөц уураг S-100 эсрэг бие *10-16нг/г - аас илүүгүй үйлчлэгч бодисын идэвхтэй хэлбэр агуулсан)		шахмал, 0.003г				+	ЖГ	
23. Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм									
23.1 Гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм									
16	сальбутамол		шахмал, 2мг (сульфат)				+	Ж	
			сироп, 2мг/5мл				+	Ж	
		(сульфат)					+	Ж	
		утлагын уусмал, 2.5мг/2мл,				+	Ж		
	ингальяцийн цацлага, 100мкг/тун (сульфат)					+	Ж		
17	монтелукаст	5 мг	ажилдаг шахмал, 4мг,				+	ЖГ	
18	будесонид	0.5мг/2мл	утлагын уусмал,				+	Ж	
23.2 Ханиалга намдаах эм									
23.3 Цэр ховхлох эм									
19	амброксол		сироп, 15мг/5мл - 30мг/5мл (гидрохлорид)				+	ЖГ	
			тарилгын уусмал (утлагаар хэрэглэх) 15мг/2мл				+	ЖГ	
20	ацетилцистейн	100мг, 200мг	уусмал бэлтгэх нунтаг,				+	ЖГ	
24. Давс, ус, хүчил, шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх эм									
24.1 Уулгаж сэлбэх бэлдмэл									
21	олон найрлагат давсны бэлдмэл		нунтаг, (глюкоз + натрийн хлорид + калийн хлорид + трисодиум цитрат/ натрийн карбонат), 13.5г/л + 2.6г/л + 1.5г/л + 2.9г/л				+	ЖГ	
24.2 Судсанд сэлбэх бэлдмэл									
22	глюкоз (декстроз)		тарилгын уусмал, 40%				+	Ж	
			20% тарилгын шингэн, 5% -				+	Ж	
23	глюкоз (декстроз) + натрийн хлоридын холимог уусмал	0.9%	тарилгын шингэн, 5% +				+	Ж	
24	натрийн хлорид		тарилгын шингэн, 0.9%				+	Ж	
25	натрийн бикарбонат		тарилгын шингэн, 4%				+	Ж	
26	рингерийн уусмал	100мл - 1000мл	тарилгын шингэн,				+	Ж	
27	уусмал рингер лактатын	- 500мл	тарилгын шингэн, 50мл				+	Ж	
24.3 Бусад									
28	тарилгын ус						+	ЖГ	
25. Аминдэм, эрдэс бодис									
25.1 Дан найрлагатай эм									
29	аскорбины хүчил		шахмал, 50мг				+	ЖГ	
		50мг/мл	тарилгын уусмал,				+	Ж	
30	кальцийн глюконат		шахмал, 500мг				+	ЖГ	
		100мг/мл	тарилгын уусмал,				+	Ж	
31	йодын бэлдмэл	200мг (калийн давс)	шахмал, капсул, 60мг -				+	ЖГ	
32	пиридоксин	(гидрохлорид)	шахмал, 20мг				+	Ж	
33	ретинол		шахмал, капсул, 10000 ОУН - 200000 ОУН (пальмитат)				+	ЖГ	
			туслаар ууж хэрэглэх тосон уусмал, 100000 ОУН/мл (пальмитат)				+	ЖГ	
34	эргокальциферол		шахмал, капсул, 50000 ОУН				+	Ж	
			уух усан уусмал, 200 ОУН/мл - 10000 ОУН/мл				+	Ж	
35	холекальциферол		шахмал, капсул 400 ОУН - 1000 ОУН				+	ЖГ	
			уух усан уусмал, 400 ОУН/мл				+	ЖГ	
26. Хүүхдийн чих, хамар, хоолойн эмүүд									
36	будесонид		утлагын уусмал, 0.5мг/2мл,				+	Ж	
			ингляцийн цацлага, 200 мкг/тун				+		
			хамрын шүршлэг, 64мкг/тун				+	Ж	
37	ципрофлоксацин	(гидрохлорид)	чихний дусал, 0.3%				+	Ж	
38	амброксол		утлагын уусмал, 15мг/2мл				+	Ж	
39	биклотимол		шүршлэг, 2.5%				+	ЖГ	
27. Нярайн асаргаанд хэрэглэх өвөрмөц эмүүд									

27.1 Нярайд хэрэглэх эм								
40	хлоргексидин	гадуур хэрэглэх уусмал эсвэл гель, 7.1% (диглюконат)-ыг 4% хүртэл сулруулах (хүй цэвэрлэх)					+	
41	каффеин	тарилгын уусмал, 20мг/мл (цитрат)					+	
42	ибупрофен	тарилгын уусмал, 5мг/мл					+	
43	простогландин Е	тарилгын уусмал, 0.5мг/мл (простогландин Е1), 1мг/мл (простогландин Е2)					+	
44	сурфактант	хөвмөл, 80мг/мл (мөгөөрсөн хоолойд цацаж хэрэглэнэ)					+	
		хөвмөл бэлтгэх нунтаг, 120мг					+	
28.Үе мөчний эмгэгийн эмчилгээнд хэрэглэх эмүүд								
28.1 Үе мөчний өвчнийг эмчлэх эм								
45	метотрексат	шахмал, 2.5мг (натрийн давс)					+	Ж
28.2 Ювениль үе мөчний эмгэгт хэрэглэх эм								
46	хүчил ацетилсалицилын	шахмал, 100мг - 500мг					+	ЖГ

Анхааруулга, нас болон тунгийн хязгаартай хэрэглэх эмүүд	
	12 наснаас дээш
	3 сараас дээш
	2 наснаас дээш
	Нярайд хэрэглэхгүй (гидрокортизоноор орлуулах).
	25 кг-аас дээш жинтэйд
	3 сараас дээш (Тарилгын уусмал хэлбэрт хамаарахгүй. Тарилгын уусмалыг нярайн цусан хангамжийн дутагдалд эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ)
	3 сараас дээш
	4 наснаас дээш
	Нярайд хэрэглэхгүй.
	Зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ.
	Зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ.
	1 сараас дээш
	Үрэвслийн эсрэг эмчилгээнд хэрэглэхгүй.
	1 сараас дээш
	Жирэмсэн үед хоногт 25000 ОУН тунгаас ихгүй хэрэглэнэ.
	2 наснаас дээш
	6 сараас дээш
	Нярайд хэрэглэхгүй.
	1 сараас дээш
	жирэмсний 41 долоо хоног дээш
	12 наснаас дээш
	8 наснаас дээш
	3 наснаас дээш эсвэл 10кг-аас дээш жинтэй
	25 кг-аас дээш жинтэй
	3 наснаас дээш
	2 сараас дээш

Тайлбар, тэмдэглэгээ

ЖГ	Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн санд жоргүй олгоно.
Ж	Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн санд жороор олгоно.
Ж*	Зөвхөн амбулаторийн үйлчлүүлэгчидэд үйлчлэх эмийн санд /2018/А/423/ жороор олгоно.
СЖ	Жороор олгоно (сэтгэцэд нөлөөт эм).
МЖ	Мансууруулах эмийн жороор олгоно.
капсул	Бүх хэлбэрүүд хамаарна (бүрхүүлтэй, хатуу, зөөлөн, уртасгасан үйлчилгээтэй гэх мэт).
	Бүх хэлбэрүүд хамаарна (уусмал, хөвмөл, шингэн гэх мэт).
уусмал	Бүх хэлбэрүүд хамаарна (коцентрацтай, тосон, хөвмөл гэх мэт).

тарилгын нунтаг	Бүх хэлбэрүүд хамаарна (лиофилизат, тарилгын нунтаг уусгагчийн хамт гэх мэт).
лаа	Бүх хэлбэрүүд хамаарна (үтрээний, шулуун гэдэсний гэх мэт).
Тухайн шатлалд заавал байх шаардлагагүй эмийг хоосон нүдээр тэмдэглэв.	