

Эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл 2025 №6 (Мэдээллийн хамрах хугацаа 2025.06.09-09.10)

№	Гаж нөлөөний бүртгэлийн дугаар	Мэдээллийн үлс өгнөө	Нас	Хүйс	Гаж нөлөө илэрсэн шинж тэмдэг	Гаж нөлөөний төгсгөл	Эм хэрэглэсэн өгнөө	Гаж нөлөө илэрсэн өгнөө	Эм хэрэглэсэн хойш гаж нөлөө илэрсэн хугацаа	Эм хэрэглэсэн заалт	Эм хэрэглэсэн арга	Гаж нөлөө илэрсэн эмийн мэдээлэл				АТС	Авсан арга хэмжээ	Гаж нөлөө мэдээлэгч	ЭМБ-ын төрөл	Үнэлгээ		
												Эмийн олон улсын нэршил	Худалдааны нэршил	Эмийн хэлбэр, тун	Үйлдвэрлэгч, импортлогч					Хүнд, хөнгөний зэрэг	Гаж нөлөөний хэлбэр	Наранжо үнэлгээ
1	MN-MM-RA-300021066	20250808	63	эр	Толгой эргэх		20250808	20250808	1 мин ут	цус шингэлэх	уухаар	Тикагредолор	Бриллианта	бүрхүүлтэй шахмал, 90мг	Astra Zeneca AB, Швед	C	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	УГТЭ	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
2	250007	20250707	43	эм	Дотор муухайрсан, бөөлжсөн, гүйлгэсэн, биеэр улайсан	Үргэлжилж байгаа	20250707	20250707	35 мин ут	Хүзүү, толгойны тодосгогчтой СТ шинжилгээ	судсаар	Йопронид	Ультравист	тарилгын уусмал, 300мг/мл-100мл	Bayer AG, Germany	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Мөнгөн гүүр эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
3	250008	20250520	45	эр	Нүүр болон биеэр гүвдүүт тууралт гарсан	Эдгэрсэн	20250517	20250517	7 мин ут	Зүрхний СТ шинжилгээ	судсаар	Йобитридол	Ксентикс 300	тарилгын уусмал, 300мг/мл- 100 мл	Guerbet, France	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
4	250009	20250520	37	эм	Тодосгогч хийх үед дотор муухай оргисон, бөөлжис хүрсэн, шингэн зүйл уугаад ажиглах явцад нүүр, цээжний хэсгийн гүвдүүт тууралтууд нэмэгдсэн, нүдний угруу өвдсөн	Эдгэрсэн	20250517	20250517	1 мин ут	Эмэгтэй чүүдийн гиста онош тодруулах	судсаар	Йобитридол	Ксентикс 300	тарилгын уусмал, 300мг/мл- 100 мл	Guerbet, France	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	УБ Сонгдо эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
5	250010	20250812	62	эм	11:10 цагт гаж нөлөөний эсрэг эмчилгээ хийж эхлэсэн. Илэрсэн гаж нөлөө: хэвлийгээр өвдсөн, дотор муухайрсан, хүзүү толгойгоор өвдсөн, даралт ихэссэн. 145мм муб байж байгаад 10 минутын дараа 163мм муб болж нэмэгдсэн. Даралт буулгахаар нифедипин 10мг-аар 1	Эдгэрсэн	20250812	20250812	4 мин ут	Элэг шалгуулах СТ шинжилгээ	судсаар	Йобитридол	Ксентикс 300	тарилгын уусмал, 300мг/мл- 100 мл	Guerbet, France	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	АШУҮИС Төв эмнэлэг	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)

					шахмал уулгаад даралт буусан. СТ-д орохоос өмнө суурь харшилтай байсан тул цетиризин 10мг-аар 1 шахмал уулгасан. 14:30 цагт дээрх зовиурууд арилсан.																	
6	250 011	202 504 29	67	эр	Антибиотик хийж дууссаны дараа ханиаж эхлэсэн, дараа нь дотор муухайрч, хөлөрч таталт өгсөн, даралт унасан, бөөлжсөн	Эдгэрсэн	202 504 23	202 504 23	15 мин ут	ESRD, LT, RC, ARF, Creation мэс заслын өмнө	судсаар	Цефазолин	Цефазолин	тарилгын уусмал бэлтгэх нунтаг, 1гр	Красфарм, ОХУ	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Агапе Христийн эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хүнд (Түвшин 3)	A	Байж болох (Наранжо 4)
7	250 012	202 505 19	79	эм	18 цагт сорил тавьж, сорил хэвийн байсан тул 18:00 цагт цефотаксим 2 сая-ыг Натрийн хлорид 0.9%-100мл уусмалаар шингэлж судсаар дусааж дууссаны дараа гарын алга, шуу загатнаж, хоолой бага зэрэг бачуурсан.	Эдгэрсэн	202 505 19	202 505 19	30 мин ут	J45 Астма	судсаар	Цефотаксим - Нахиа	Цефотаксим	тарилгын уусмал бэлтгэх нунтаг, 1гр	Нахиа импекс ХХК	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Цэргийн төв эмнэлэг	Тусгай мэргэшлийн төв	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
8	250 013	202 504 28	16	эр	Цээж нуруугаар тууралт гарсан, тууралтан дээр дарахад загатнахгүй, биеэр битүү тууралт гараад 6 цагийн дараа алга болсон.	Эдгэрсэн	202 504 25	202 504 28	3 өдөр	Уушгины хатгалгаа	судсаар	Ванкомицин	Ванкомицин	тарилгын уусмал бэлтгэх нунтаг, 1гр	Синтез фармацевтика, ОХУ	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Цэргийн төв эмнэлэг	Тусгай мэргэшлийн төв	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
9	250 014	202 504 28	17	эм	Хацар улайж эхлэсэн, нүүр халуу оргиж хүзүүгээр битүү улаан тууралт гарч загатнаж байсан	Эдгэрсэн	202 504 28	202 504 28	35 мин ут	Менингэнцефалит	судсаар	Ванкомицин	Ванкомицин	тарилгын уусмал бэлтгэх нунтаг, 1гр	Синтез фармацевтика, ОХУ	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Цэргийн төв эмнэлэг	Тусгай мэргэшлийн төв	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
10	250 015	202 508 07	63	эр	Тарьж дууссанаас хойш 1 цагийн дараа хэвлийгээр өвдсөн, суулгасан, дотор муухайрсан, бие зарайсан, бага зэрэг халуурсан.	Эдгэрсэн	202 508 07	202 508 07	10 мин ут	Элэгний хавдар сэжиглэсэн, элэг шалгах	судсаар	Йобитридол	Ксентикс 300	тарилгын уусмал, 300мг/мл- 100 мл	Guerbet, Франц	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	АШУҮИС Төв эмнэлэг	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
11	250 016	202 506 10	30	эм	Нүүр, чихний 2 талруу халуу дүүгсэн, арьсаар гүвдүүт тууралт гарсан	Эдгэрсэн	202 506 10	202 506 10	15 мин ут	Уушгины хатгалгаа	судсаар	Цефотаксим	Цефотаксим	тарилгын уусмал, 300мг/мл- 100 мл	NCPC, БНХАУ	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Фамили клиник	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 1)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
12	250 017	202 507 07	42	эм	Бөөлжих, дотор муухайрах, өтгөн хар өнгөтэй гарах, гэдэс хүчтэй базалж өвдөх, аманд эвгүй амт амтагдах, бөөлжсөнөөс болж уруул хөхөрсөн.	Эдгэрсэн	202 507 04	202 507 05	1 өдөр	Үтрээний үрэвсэл	үтрээгээр	Метронидазол + Неомизин+ Нистатин	Неожи накс	Үтрээний лаа, 250мг + 100мг + 100.000 ОУН	Jiangxi Xier Kangtai Pharmaceutical Co.,Ltd, БНХАУ	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	МЭИК ГС Төв эмийн сан	Эмийн сан	Хүнд (Түвшин 3)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)

13	250018	20250723	45	эм	Толгой өвдсөн, чичрүүдэс хүрсэн. Уг шинж тэмдгүүд илрэнгүүт анализин, димедрол судсаар тариад хэсэг унтсан. Ажиглаж байтал сэрээд дотор муухайрсан, бөөлжих гэсэн.	Эдгэрсэн	20250723	20250723	10 мин ут	Элэг шалгах	судсаар	Йобитридол	Ксентикс 300	тарилгын уусмал, 300мг/мл- 100 мл	Guerbet, Франц	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	АШУУИС Төв эмнэлэг	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
14	250019	20250722	35	эм	Нуруугаар өвдөнө, чичрүүдэс хүрч бие зарайсан, халуурах шинж өгсөн, толгой эргэсэн, хэвлий хэсгээр төрөх гэж байгаа мэт базлалт өгсөн	Эдгэрсэн	20250722	20250722	1 мин ут	Элэг шалгах	судсаар	Йобитридол	Ксентикс 301	тарилгын уусмал, 300мг/мл- 100 мл	Guerbet, Франц	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	АШУУИС Төв эмнэлэг	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
15	250020	20250722	69	эр	Булчин шархирч өвдөнө, чичрүүдэс хүрнэ, бие зарайсан, арьс цайж цонхийсон, амьсгалахад хүндрэлтэй байсан, бие сульдсан.	Эдгэрсэн	20250722	20250722	1 мин ут	Бөөр шалгах, киста левой почки	судсаар	Йобитридол	Ксентикс 302	тарилгын уусмал, 300мг/мл- 100 мл	Guerbet, Франц	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	АШУУИС Төв эмнэлэг	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
16	250021	20250703	61	эр	Хэвлийгээр өвдөнө, уруул хавагнана, гүйлгэнэ, гар хөл бадайрна, анафилаксийн шок	Эдгэрсэн	20250703	20250703	10 мин ут	Чихрийн шижин өвчний 2-р зэрэг, элэгний буглаа	судсаар	Цефотаксим - Нахиа	Цефотаксим	тарилгын уусмал бэлтгэх нунтаг, 1гр	Нахиа импекс ХХК	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Эндоменд дотоод шүүрлийн эмнэлэг	Хүнд (Түвшин 4)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)	
17	250022	20250701	62	эр	06 сарын 23-ны өдөр 1ш уусан. Маргааш өглөөнөөс зүрх дэлсэж толгой эргэн гаж нөлөө илэрсэн	нас барсан	20250623	20250623	1 өдөр	Харвалттай хүн тайвшрах зорилгоор тогтмол уудаг байсан	уухаар	Кетотифен	Профилас	шахмал, 1мг	PT. Dankos Farma, Индонез	R	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Байгалмаа	Иргэн	Хүнд (Түвшин 3)	A	Байж болох (Наранжо 4)
18	250023	20250623	16	эр	Амьсгал давчдана	Эдгэрсэн	20250623	20250623	10 мин ут	Элэг шалгуулах СТ шинжилгээ	судсаар	Йодиксенол	Визипак	Тарилгын уусмал, 320мг/мл-100мл	GE Healthcare Ireland Limited, Ирланд	V	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Дорнод аймгийн БОЭТ	Аймаг, Дүүргийн НЗ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 1)	A	Байж болох (Наранжо 4)
19	250024	20250515	29	эм	Бие дагжин чичрэх, даралт ихсэх, пульс ихсэх, амьсгаадах шинж тэмдгийн эмрэг эмчилгээ 2 хоног хийсэн	Эдгэрсэн	20250428	20250429	6.5 цаг	J18.8 Бусад пневмони /үүсгэгч тодорхойгүй/	судсаар	Цефотаксим - Нахиа	Цефотаксим	тарилгын уусмал бэлтгэх нунтаг, 1гр	Нахиа импекс ХХК	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг	Аймаг, Дүүргийн НЗ, БОЭТ	Хүнд (Түвшин 4)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 5)
20	250025	20250513	46	эм	Толгой өвдөнө, дотор муухайрна	Эдгэрсэн	20250310	20250310	10 мин ут	N10 - Цочмог пиелонефрит	судсаар	Офлоксацин	Офлоксацин	тарилгын уусмал, 0.2г/100 мл	Shijiazhuang Pharmaceutical Co.,Ltd, БНХАУ	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Дун цагаан ӨЭМТ	Өрх, сум, тосгоны ЭМТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)

21	250026	20250325	53	эр	Тариаг хийсний дараа огиулж гэдэс нь мушгиж 2 цаг гүйлгэсэн, дотор давчидлаа гэсэн зовиуртай болсон, бие нь хүндэвтэр, айж цайсан царайтай, глазго 15, зүрхний авиа бүдэг, хэм жигд, судасны цохилт 100 удаа, артерийн даралт 80/40мм муб байв.	Эдгэ рсэн	20250315	20250315	5 мин ут	M01 Direct infection s of joint in infectiou s and parasitic diseases classifie d elsewhe re	судс аар	Никотин ы хүчил	Витам ин PP - нахиа	тарилгы н уусмал, 1%-1мл	Нахиа имплекс ХХК	С	Эм хэрэгл эхээ зогсоо сон	Мөнгөн чагнуур эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хүн д (Түв шин 3)	А	Үнэм шилтэ й (Нара нжо 6)
22	250027	20250828	40	эр	Арьс загатнана, хэсэг газар гүвдрүүт тууралт гарсан	Эдгэ рсэн	20250828	20250829	1 өдө р	Chronic colitis	ууха ар	Ципроф локсаци н	Ципро н	шахмал , 500мг	Монос эмийн үйлдвэр	J	Эмийг сольс он	Фамили медика л эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнг өн (Түв шин 2)	А	Үнэм шилтэ й (Нара нжо 5)
23	250028	20250828	53	эм	Уруул хавдсан улайсан, зүүн гарын эрхий хуруу бүхэлдээ хавдаж улайсан, хурууны ар хэсэгт цэврүү үсэрч харласан, цээжний баруун талд болон баруун гуяны дотор талд улаан толбо гарсан. Эм уусны дараа хэл хорсож ам хатсан, шээхэд шээсний сүв болон гадна бэлэг эрхтэн хорссон.	Эдгэ рсэн	20250828	20250828	15 мин ут	Osteoart hritis of knee	ууха ар	Ципроф локсаци н	Ципро н	шахмал , 500мг	Монос эмийн үйлдвэр	J	Эм хэрэгл эхээ зогсоо сон	Фамили медика л эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хүн д (Түв шин 3)	А	Үнэм шилтэ й (Нара нжо 6)
24	250029	20250421	8	эм	Гэдэс өвдөнө, бөөлжсөн, толгой өвдөнө, бие загатнасан	Эдгэ рсэн	20250421	20250421	11 цаг	Амьсгал ын замын цочмог вирусын халдвар	ууха ар	Кларитр омицин	Фром илид	шахмал , 250мг	KRKA, Словен и	J	Эм хэрэгл эхээ зогсоо сон	Зүтгэл фармац евтик эмийн сан	Эмийн сан	Хөнг өн (Түв шин 2)	А	Үнэм шилтэ й (Нара нжо 5)
25	250030	20250415	64	эм	Дотор муухайрсан, чонон хөрвөс тууралт гарсан, бүх биеэр загатнасан, улайсан.	Эдгэ рсэн	20250414	20250414	1 мин ут	K80.1 Calculus of gallblad der with other cholecys titis.	судс аар	Цефазо лин	Цефа золин - Акос	тарилгы н уусмал бэлтгэх нунтаг, 1гр	ПАО Синтез, ОХУ	J	Эм хэрэгл эхээ зогсоо сон	АШУУИ С Төв эмнэлэг	Төрөлж сөн мэргэш лийн эмнэлэг	Хөнг өн (Түв шин 2)	А	Үнэм шилтэ й (Нара нжо 5)
26	250031	20250417	55	эр	Антибиотикийн сорилын шок болсон. Бүх бие халуу оргиж, амьсгал боогдож 3-4 сек амьсгалын дутагдалд орсон.	Эдгэ рсэн	20250307	20250307	1 мин ут	E11 Чихрийн шижин өвчний 2-р зэрэг	судс аар	Цефота ксим - Нахиа	Цефо такси м	тарилгы н уусмал бэлтгэх нунтаг, 1гр	Нахиа имплекс ХХК	J	Эм хэрэгл эхээ зогсоо сон	Сонгино хайрхан дүүргий н нэгдсэн эмнэлэг	Аймаг, Дүүргий н НЭ, БОЭТ	Хүн д (Түв шин 4)	А	Үнэм шилтэ й (Нара нжо 5)
27	250032	20250417	60	эм	Уруул чимчигнэж, 2 гар улайж загатнасан	Эдгэ рсэн	20250327	20250327	30 мин ут		судс аар	Цефота ксим	Цефо такси м - Нахиа	тарилгы н уусмал бэлтгэх нунтаг, 1гр	Нахиа имплекс ХХК	J	Эм хэрэгл эхээ зогсоо сон	Сонгино хайрхан дүүргий н нэгдсэн эмнэлэг	Аймаг, Дүүргий н НЭ, БОЭТ	Хөнг өн (Түв шин 2)	А	Үнэм шилтэ й (Нара нжо 5)

28	MN-MM-RA-300 021 067	202 508 14	67	эм	Биеэр тууралт гарсан. Эхлээд толгой хэсгээр улаан өнгөтэй тууралт гарч эхлэсэн, одоо гэдэс, нуруу, бөгс, гуяны дотор талаар улаан тууралт гарсан	Эдгэ эгүй	202 507 20	202 508 13	24 өдөр	Үений мэс засалд орсны дараа хэрэглэж байсан	уухаар	Ибупрофен	Ибупрофен	бүрхүүлтэй шахмал, 400мг	Denk Pharma GmbH & Co.KG, ХБНГУ	М	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Орхон аймаг, Төгс эмийн сан	Эмийн сан	Хүнд (Түвшин 3)	А	Үнэмшилтэй (Нараж 5)
29	MN-MM-RA-300 021 068	202 508 20	35	эм	Дотор муухай оргисон, толгой эргэсэн, таталт өгсөн, бөөлжсөн	Эдгэрсэн	202 508 19	202 508 19	1 өдөр	J41 Simple and mucopurulent chronic bronchitis	судсаар	Дексаметазон	Дексаметазон фосфат	тарилгын уусмал, 4мг/мл	KRKA d.d., Novo Mesto, Словени	С	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Бүүвэй эмийн сан	Эмийн сан	Хөнгөн (Түвшин 2)	А	Үнэмшилтэй (Нараж 5)
30	MN-MM-RA-300 021 069	202 508 25	58	эм	Уруул, зүүн гарын бугалга дээр цэврүү үүсч хагарч шархалсан, биеэр улаан тууралт гарч хөхөрсөн	Эдгэрсэн	202 508 15	202 508 15	1 өдөр	Үтрээний мөөгөнцөр	уухаар	Флуконазол	Флузол	капсул, 150мг	Моносэмийн үйлдвэр	Ж	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Амгалан - Итгэлэхүй ӨЭМТ	Өрх, сум, тосгоны ЭМТ	Хүнд (Түвшин 3)	А	Үнэмшилтэй (Нараж 5)
31	MN-MM-RA-300 021 070	202 508 27	62	эр	Бүх бие улайж даарах мэдрэмж төрөөд хэсэг хугацааны дараа бүх бие загатнасан, тууралт гараагүй	Эдгэрсэн	202 508 25	202 508 27	2 өдөр	J15.9 Bacterial pneumonia, unspecified	судсаар	Левовфлоксацин	Левовфлоксацин	Тарилгын уусмал, 500мг/100мл	Realcad e Lifescience Pvt. Ltd, БНЭУ	Ж	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Орхон аймаг АЧИТ нар эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	А	Үнэмшилтэй (Нараж 5)
32	MN-MM-RA-300 021 072	202 509 01	27	эм	дотор муухайрсан, толгой өвдсөн, хүйтэн хөлс гарсан, нүд харанхуйлсан	Эдгэрсэн	202 502 14	202 502 16	3 өдөр	G40.2 Нийлмэл хэсэгчилсэн уналт	судсаар	Магнийн сульфат	Магнийн сульфат	Тарилгын уусмал, 250мг/10мл	Дальхим фарм, ОХУ	В	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ	Хөнгөн (Түвшин 2)	А	Үнэмшилтэй (Нараж 6)
33	MN-MM-RA-300 021 073	202 509 02	35	эм	2 гарын шуу, духны арьсан дээр жижиг улаан тууралт гарсан, загатнана	Эдгэрсэн	202 508 07	202 508 07	15 минут	I69.1 Sequela of intracerebral haemorrhage	судсаар	Инозин + Никотинамид + Рибофлавины натрийн фосфат + Сукцины хүчил	Цитофлавин	Тарилгын уусмал, 0.2г+0.1г+0.02г+1г-10мл	Scientific Technological Pharmaceutical Firm "POLYSAN", LTD, ОХУ	Н	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Мандир мед эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 1)	А	Үнэмшилтэй (Нараж 5)
34	MN-MM-RA-300 021 074	202 509 03	54	эм	Хар хөлс гарсан, дайвалзсан, халуурсан, юм залгихад төвөгтэй болох	Эдгэрсэн	202 508 22	202 508 22	1 өдөр	Архагдахилт мөөгөнцөр	уухаар	Флуконазол	Микосист	Капсул, 150мг	Gedeon Richter Plc, Унгар	Ж	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Геден Рихтер НХН	Төлөөлөгчийн газар	Хөнгөн (Түвшин 2)	А	Үнэмшилтэй (Нараж 5)
35	MN-MM-RA-300 021 075	202 509 04	57	эр	Сорил тавьсны дараа арьс улайж, хавдаж, загатнаж, уруул хавдаж, хоолой боох гээд байгаа юм шиг зовиур илэрсэн	Эдгэрсэн	202 509 04	202 509 04	15 минут		арьсандор	Цефотаксим	Цефотаксим - Нахиа	тарилгын уусмал бэлтгэх нунтаг, 1гр	Нахиа импекс ХХК	Ж	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Багануур ЭМТ	Аймаг, Дүүргийн НЭ, БОЭТ		сорил	

36	MN-MM-RA-300021076	20250905	11	эр	Хүзүү, хэвлийн доод хэсэг, цавиар улаан гүвдрүүт тууралт гарсан	Эдгэрсэн	20250820	20250820	5 минут	Өвдөлт намдаах	судсаар	Парацетамол	Инфулган	тарилгын уусмал, 10мг/мл - 100мл	Yuria-Pharm LLC, Украин	N	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Интермөд эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
37	MN-MM-RA-300021077	20250905	24	эр	Гараар улаан тууралт гарсан, нүд улайх, бие чичрэх, уруул мэдрэгдэхээ болих, амьсгал давчдах шинжилсэрсэн	Эдгэрсэн	20250902	20250902	30 минут	Бүдүүн гэсэсний дуран шинжилгээ	уухаар	Полиэтилен гликол+ Натрийн сульфат + Натрийн хлорид+ Калийн хлорид	Күүл лайт нунтаг	Нунтаг, 56.402г	Genuone Science Inc, БНСУ	A	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Интермөд эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	B	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
38	MN-MM-RA-300021078	20250905	55	эм	Хэл хавдсан, царай цонхийсон, анафилаксийн шок		20250901	20250901	2 цаг	N39 Other disorders of urinary system	судсаар	Ципрофлоксацин	Ципринол	концентраттай уусмал, 100мг-10мл	KRKAd.d., Novo Mesto, Словени	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Шинонмөд эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хүнд (Түвшин 3)	A	Байж болох (Наранжо 4)
39	MN-MM-RA-300021079	20250905	43	эм	Хоолой боох гэж байгаажум шиг болсон, гүвдрүүт тууралт гарч нүд хавдсан	Эдгэрсэн	20250510	20250510	2 минут	N11.9 Сувганцрын завсрын эдийн архаг нефрит	судсаар	Ципрофлоксацин	Ципринол	концентраттай уусмал, 100мг-10мл	KRKAd.d., Novo Mesto, Словени	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Шинонмөд эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)
40	MN-MM-RA-300021080	20250909	2	эр	Хоёр хацар улайж, гүвдрүүт тууралт гарсан. Бүх биеэр улаан өнгөтэй тууралт гарсан	Эдгэрсэн	20250522	20250523	1 өдөр	Дунд чихний архаг шүүдэст үрэвсэл	уухаар	Амоксициллин + Клавулатын хүчил	Амоксилав	ууж хэрэглэх хөвмөл бэлтгэх нунтаг, 250мг+6.2.5мг/5мл-100мл	Sandoz GmbH, Австри	J	Эм хэрэглэхээ зогсоосон	Эрхэст-Оргил эмнэлэг	Хувийн эмнэлэг	Хөнгөн (Түвшин 2)	A	Үнэмшилтэй (Наранжо 6)